

1881.

# Preis-Verzeichniss

über

# Samen und Georginen

von

## Wilhelm Pfitzer,

Kunst- und Handelsgärtner

in

## Stuttgart,

Militärstrasse 74.



### Bemerkungen.

Das Verzeichniss enthält in Bezug auf **Gemüsesamen** alles dasjenige, was für Küche und Haushaltung sich als **vorzüglich** bewährt hat. Auch von neuen Einführungen und Züchtungen sind nur die bewährtesten aufgeführt. Bei den **Blumensamen** sind nur diejenigen Gattungen und Varietäten aufgeführt, die entweder blumistischen oder decorativen Werth zur Ausschmückung unserer Gärten haben.

Meine **Georginen** oder **Dahlien-Collection** ist eine der reichhaltigsten. Sie enthält sowohl die schönsten Neuheiten als auch die anerkannt besten ältern Sorten.

Die **Preise** sind in **deutscher Reichswährung** in Mark und Pfennigen gestellt. Oestreichische Banknoten, Russische Silberrubel, sowie alle ausländischen Papiere und Goldmünzen werden nach dem Tages-Cours berechnet.

**Briefe** und **Gelder** werden **portofrei** erbeten, wie auch meinerseits alle **Briefe** und **Avis** frankirt werden. **Mir unbekannte Personen**, mit denen ich nicht in Geschäften stehe, sind höflichst gebeten, den Betrag der Bestellung baar beizufügen oder durch Posteingahlung zu decken, andernfalls mir **Nachnahme** zu gestatten.

Für **Verpackung**, die unter meiner eigenen Leitung mit gewohnter Sorgfalt geschieht, werden nur die eigenen Auslagen berechnet, es reisen jedoch **Samen** und **Pflanzen** auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller.

**Vorzügliche Neuheiten**, sowie ganz besonders **Beachtenswerthes** sind mit fester Schrift gedruckt.

**Reelle** und **pünktliche Bezeichnung** und **Bedienung** aller Versendungen wird zugesichert.

Ganz besonders bitte ich bei werthen Aufträgen um **genaue** und **deutlich geschriebene Angabe** des Namens und Wohnorts, ebenso um **Angabe** der nächsten **Post-** oder **Eisenbahnstation**.

## Illustrirte Gartenzeitung.

Allen Gärtnern und Blumenfreunden empfehle ich die hier in der E. Schweizerbart'schen Verlagshandlung erscheinende »Illustrirte Gartenzeitung«, eine monatliche Zeitschrift für Gartenbau und Blumenzucht, welche jedem Gartenfreund, sowohl durch die vorzüglichen getreu nach der Natur gezeichneten und in Oelfarbindruck ausgeführten Abbildungen der neuesten Erscheinungen, als durch das Wissenswerthe in allen Theilen der praktischen Gärtnerei willkommen sein dürfte.

Preis jährlich 9 Mark. Die Bestellung auf die Illustrirte Gartenzeitung ist bei Voraussendung des Betrages von 9 Mark bei jeder Buchhandlung, oder dem nächstgelegenen Postamte zu machen.

Die geehrten Empfänger dieses Verzeichnisses werden höflichst ersucht, im Falle sie keinen Gebrauch von diesem Katalog machen wollen, solchen gefälligst im Kreise ihrer Bekannten mitzutheilen.

Für das mir seit vielen Jahren in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen ergebe ich dankend, werde ich es stets durch reelle und prompte Bedienung zu erhalten suchen.

Mein Pflanzenverzeichniss enthält das neueste von **Rosen, Topf- und Freilandpflanzen**, sowie meine reichhaltigen Collectionen von **Canna, Chrysanthemum, Heliotropien, Lantanen, Fuchsien, Pelargonien, Phlox, Pensée, Petunien, Pentstemon, Verbenen, Ziersträuchern, Beerenfrüchten und Bäumen**. Es erscheint Ende Februar und wird allen meinen geehrten Abnehmern franco zugesandt.

Für Rosenfreunde steht mein im September erschienener beschreibender Rosen-Catalog gratis und franco zu Diensten.

Von Mitte Mai an sind von allen Sorten Sommerflor-Setzlinge in schönen erstarkten Pflanzen von 80 Pf. bis 2 M. per 100 Stück je nach Sorten zum abgeben.

Ueber Holländische Blumenzwiebel erscheint ein Katalog im Monat August und steht auf franco Anfragen gerne zu Diensten.

Stuttgart, im Januar 1881.

**Wilhelm Pfitzer.**

# SAMEN-CATALOG.

Das Gewicht ist das für Deutschland gesetzlich geltende, 50 Kilogr. = 100 Pfd.  
1 Kilogr. = 2 Pfd. oder 1000 Gramm, 20 Gramm = 1¼ Loth. Unter 10 Kilogr.  
tritt der Kilogr.-Preis, unter 100 Gramm tritt der Gramm-Preis und unter 5 Gramm  
der Portionen-Preis ein.

## 1. Gemüsesamen.

Die feinen Gemüse, sowie diejenigen Samen, die nur in den hiezu geeigneten Gegenden des In-  
und Auslandes gedeihen, sind ohne Rücksicht auf Kosten stets von den mir als zuverlässig  
bekannten Züchtern bezogen. Die Keimkraft meiner Samen verbürge ich bei Topfproben auf  
Monatsfrist.

Bei der im September 1870 hier abgehaltenen Gartenbau-Ausstellung wurde mein reichhaltiges  
Sortiment von Gemüse mit einem Preise gekrönt.

### 1. Kohllarten.

#### Blumenkohl oder Karviol.

*Brassica oleracea botrytis cauliflora.*

20 Gramm M. Pf.

Asiatischer, grosser, später, fester — 80

Englischer, früher, feiner . . . — 80

Erfurter, grosser, weisser . . . 2 —

— **schneeweisser Zwerg**, vor-  
zügliche Sorte zum Treiben  
à Port. 1 —

— **Zwerg**, vorzüglich frühe Sorte  
fürs freie Land, extra . . . 2 —

**Kaiser der Blumenkohle**, grosse,  
sehr frühe festköpfige Sorte  
5 Gramm — 80

**König der Blumenkohle**, aller-  
frühester, grosser, weisser  
Zwerg, gleich vorzüglich zum  
Treiben wie fürs freie Land,  
extra . . . à Port. 1 —

**Lenormand**, mittelfrüh, extra fester 1 20

— **Zwerg**, niedrige, mittelfrühe,  
vorzügliche feste Sorte . . 1 20

**Neapolitanischer Riesen**, neue,  
mittelfrühe, schneeweisse,  
feste, feinschmeckende und  
ausserordentlich grosse und  
haltbare Sorte . . . 2 —

**Neapolitanischer**, grösste, sehr

20 Gramm M. Pf.

**späte**, schneeweisse, feste und  
feinschmeckende Sorte . . . 2 —

Pariser oder Salomon, gute frühe

Sorte . . . . . 1 20

**Utrechter**, extra grosser später . 1 20

Diese ausgezeichnete Sorte wird in  
Holland von den Gemüsegärtnern am  
meisten angepflanzt und gedeiht hier  
vorzüglich.

**Von Algier**, sehr grosse, blügend  
weisse Köpfe bildende Sorte 2 —

#### Brockoli oder Spargelkohl.

*Brassica oleracea botrytis cymosa.*

Violetter, französischer . . . — 60

Weisser, italienischer . . . — 60

— **Mamouth**, schönster u. bester — 80

Meer- oder Seekohl, *Crambe ma-*  
*ritima* . . . . . 40

#### Kraut- oder Kopfkohl.

*Brassica oleracea capitata.*

Angelberger, mittelfrühes, rundes — 30

**Braunschweiger**, grosses, weisses,  
plattes, ächtes . . . . . — 30

**Kraut, Casseler**, kegelförmiges,  
neue schöne und frühe Sorte  
5 Gramm — 40



20 Gramm M. Pf.

20 Cramm M. Pf.

Chou pain. früh. Zuckerhut . . . — 30  
**Erfurter**, allerfrühestes festes . . . — 40

Diese vorzügliche Sorte bildet in hiesiger Gegend am frühesten feste runde Köpfe. Beste Marktsorte.

— mittelgrosses, festes . . . — 30

Johanni. sehr früh. niedriges, fest . . . — 30

\***Riesenkraut** von Tacaronte, 5 Gr. . . — 50

\***Gratschoff's** russisches Riesen. plattes extra grosses . . . — 80

**Griechisches Centner**, gross und fein . . . — 40

**Schwäbisch**, spitzig Filder. zartestes und bestes zum Einmachen. ganz ächte Sorte . . . — 30  
 à Pfd. 3 50

**Schweinfurter**, allergrösstes, zartestes, frühes . . . — 40

\***Steinkopf Riesenkraut**, grösstes weisses und festestes Kraut, das grosse steinfeste Köpfe bildet . . . — 50

Die 3 Sorten Riesenkraut mit \* bezeichnet, müssen schon im Februar im Frühbeet angebaut werden, um ihre Grösse zu erreichen.

Strassburger Centner. grosses . . . — 30

**Souvenir du Comice**, sehr früh . . . — 40

Ulmer. grosses, spätes, Centner . . . — 30

Winnigstädter, eine vorzügliche mittelfrühe feine feste Sorte mit stumpfspitzen Köpfen . . . — 30

Yorker. sehr frühes, niedriges . . . — 30

Zucker oder Maispitz. sehr früh . . . — 40

**Rothkraut**, Erfurter. frühes, festes . . . — 40

— **Erfurter**, blutrothes Riesen. — Holländisch. feines, schwarzrothes . . . — 30

— Holländisch dunkelrothes . . . — 30

— Ulmer. blutrothes festes . . . — 40

— Utrechter. kleines, festes, schwarzrothes, Salat . . . — 30

## Wirsing oder Savoyerkohl.

*Brassica oleracea bullata.*

Blumenthaler. gelber. Savoyer . . . — 30

Chou Marcellin. niedrig. ausdauernder . . . — 30

Capischer. feingekrauster . . . — 30

Drumhead'scher Trommelkopf . . . — 30

**Groots Liebling**, feingekrauste, wunderschöne frühe Sorte . . . — 40

**Ulmer**, allerfrühester Treib. vorzüglich feste Köpfe bildend . . . — 60

— früher. fester. vorzügl. ächt . . . — 40

— mittelfrüher. fester. ächt . . . — 40

— grosser. später. fester. ächt . . . — 40

Wiener. frühester, niedriger, vorzüglich zum Treiben. extra . . . — 30

**Von Vertus**, allergrösster später. Centner. vorzüglich feste und sehr grosse Sorte . . . — 40

**Victoria**, mittelgross, die schönste aller feinkrausen Sorten . . . — 40

## Sprossen- oder Rosenkohl.

*Brassica oleracea bullata gemmifera.*

**Brüsseler**, hoher mit geschlossenen Köpfen. feine Sorte . . . — 40

— Zwerg. neuer. verbesserter . . . — 40

**Wiener Zwerg**, vorzügliche Sorte . . . — 50

**Serymgers Giant**, vorzügliche Sorte . . . — 50

**Sutton's Matchless**, neu mit sehr grossen festen Rosen . . . — 80

## Glätter-Kohl.

*Brassica oleracea acephala.*

Grüner. niedriger. kranker Winter . . . — 20

Feingekrauster. niedriger. grüner extra schöne Sorte . . . — 20

**Erfurter Dreienbrunnen**, neuer gelbgrüner. feingekrauster . . . — 30

Blauer. niedriger . . . — 20

**Halbhoher Mooskrauser**, grüner . . . — 60

**Plumage**, mit weisser Feder. 5 Gr. . . — 20

— mit rother Feder . . . 5 Gr. . . — 20

Neapolitanischer . . . à Port. . . — 20

Palmbaumkohl . . . à Port. . . — 20

Schnitt- oder Frühlingskohl à Pfd. — 60

— grüner . . . à Pfd. 1 M. . . — 10

— mit Blumenkohlblatt . . . — 20

## Kohlraben.

*Brassica oleracea congylodes.*

**Wiener**. ächte. kleinkräutige. früheste. weisse. extra feine . . . — 40

Wiener. kleinkräutige. früheste. extra feine blaue . . . — 40

**Treib**. früheste weisse. feinblättrige vorzügliche . . . 5 Gr. — 25

— früheste. feinblättrige. blaue . . . 5 Gr. — 25

Erfurter frühe kleinkräutige Dreienbrunnen . . . — 40

**Englische**, frühe. weisse. extra . . . — 20

— frühe. blaue. extra . . . — 20

— mittelfrühe. weisse . . . — 20

— blaue . . . — 20

**Goliath**, verbesserte blaue Riesen. wird bis 20 Pfd. schwer ohne holzig zu werden . . . à Port. — 60

	20 Gramm M. Pf.
Ulmer, grosse, späte weisse . . .	20
Ulmer, späte blane . . . . .	20
Neue blaue Riesen . . . . .	40
— weisse Riesen . . . . .	40

Beide letzte Sorten sind besonders zur Aufbewahrung im Winter als die vorzüglichsten zu empfehlen, da sie noch im Frühjahr wie frische Kohlraben schmecken.

### Erdkohlrabi oder Kohlrüben.

*Brassica Napus rapifera.*

Weisse, grosse, glatte . . . . .	10
à Pfd. 1 20	

	20 Gramm M. Pf.
Goldgelbe, grosse, feine, glatte . .	15
à Pfd. 1 60	
Gelbe, glatte, feine Schmalz . . .	10
à Pfd. 1 50	
Weisse, glatte, feine Schmalz . . .	10
à Pfd. 1 20	
Gelbe, rothgrauköpfige, grosse, glatte englische Riesen . . .	10
à Pfd. 1 20	
Grosse weisse pommerische Kan-	
nen, eine sehr ergiebige Sorte . . .	15
Schwedische, grösste feine gelbe . .	15
à Pfd. 1 60	

## 2. Radies und Rettige.

### Radies und Rettige.

*Raphanus sativus praecox minor.*

Monat, runde, rosenrothe Treib . . .	20
— runde, rosenrothe mit weissem Wurzelende . . . . .	20
— runde, scharlachrothe, kleinlaubige Treib, extra . . . . .	20
— runde, karminrothe, kleinlaubige Treib . . . . .	20
— runde, weisse, früheste Treib . . .	20
— runde, gelbe, feine, neue . . . . .	20
— früheste runde Monatrettig zum Treiben, die besten Sorten gemischt à Pfd. 2 M. 50.	20
— ovale, rosenrothe, mit weissem Wurzelende . . . . .	20
— ovale violette mit weissem Wurzelende . . . . .	20

Beide letzten Sorten sind die dekorativsten für die Tafel.

— halblange, scharlachrothe . . .	20
— lange, rosenrothe . . . . .	20
— Wood's lange rothe, fürs Land wie zum Treiben vorzüglich . . .	20
Obige 12 Sorten sind zur ersten Aussaat die besten.	

Monatrettig ins Land, alle Sorten gemischt, à Pfd. 1 M. 50 Pf.	15
--	----

Radies, ächte Mongri, von Java, mit Schoten bis zu 3 Fuss Länge, Der Samen wird etwa 1 Fuss weit von einander gesteckt; die jungen Schoten werden wie Radies verspeist . . . . .	30
25 Korn	

### Rettige.

*Raphanus sativus major*

Mai oder 2 Monat Wiener, gelber . .	20
-------------------------------------	----

Mai oder 2 Monat Wiener, rother . .	20
Mai früher, grauer, runder, schön . .	20
— Dresdener, runder, allerfrühester, zarter, goldgelber feiner Ovaler, goldgelber, vorzüglich, früh . . . . .	20
— Ulmer weisser Treib, früh und zart . . . . .	20
Stuttgarter, weisser runder . . . . .	20
— allerfrühester, halblanger, weisser, zum Treiben wie fürs Land . . . . .	20
— Stuttgarter, allerfrühester, grauer, länglichter, 1½ Monat, zum Treiben wie fürs Land . . .	20
Zwei vorzügliche neue Sorten, die gleich nach den Monatrettigen kommen und wegen ihrer Feinheit und ihres raschen Wuchses sehr empfehlenswerth sind.	

Sommerrettig, weisser Stuttgarter, kleinkräutig, früh und sehr zart . . . . .	20
— Stuttgarter, früher weisser Riesen . . . . .	20
Ausgezeichnete grosse, frühe neue Sorte, die wegen dem grösseren Kraut nicht eng gesteckt werden darf, schiesst sehr schwer und kann für alle Bodenarten wie für alle Klimaten als einer der wohlgeschmecktesten Rettige bestens empfohlen werden.	

— weisser, Augsburger, früh . . . . .	20
— weisser, Nürnberger, mittel . . . . .	20
— grauer, früher, feiner . . . . .	20
— rother, grosser, Ulmer . . . . .	20
— rother, feiner, Carlsruher . . . . .	20
— Ulmer, schwarzer, früh . . . . .	20
— neuer chinesischer rosenrother . .	20
Winterrettig, Erfurter, langer, grosser weisser . . . . .	15
— Erfurter, langer, schwarzer . . . .	15

20 Gramm M. Pf.

20 Gramm M. Pf.

Winterrettig, Erfurter, runder, schwarzer . . . . .	— 15
— Pariser, langer, cylinderrörmig, kohlschwarz mit reinweissem Fleisch . . . . .	— 20

Winterrettig, Californischer Riesen, weisser, stumpfspitzer à Port. . . . .	— 20
— grauer, langer Riesen, vorzügl. . . . .	— 20
— veichenblauer, v. Gournay . . . . .	— 20

### 3. Wurzel- und Rübensamen.

#### Carotten oder Möhren.

*Daucus Carota sativa.*

Pariser, sehr kurze stumpfe, früheste, rothe, vorzügl. fürs Frühbeet . . . . .	à Pfd. 4 M. — 20
Pariser, kurze, dicke, rothe, früheste in's freie Land à Pfd. 3 M. . . . .	— 20
Metzer, sehr kurze dunkelrothe, feinste frühe . . . . .	à Pfd. 3 M. — 20
Stuttgarter, halblange, dunkelrothe, frühe, feinschmeckende süsse . . . . .	à Pfd. 3 M. — 20
Von Carentan, frühe, rothe, halblange, stumpfe, zarte und sehr feine Sorte à Pfd. 3 M. 50 Pf. . . . .	— 20
Von Nantes, rothe, frühe, halblange, stumpfe . . . . .	à Pfd. 3 M. — 20
Altringham, feine, rothe, lange . . . . .	— 15
Horn'sche, feuerrothe . . . . .	— 15
Braunschweiger, sehr grosse, lange, dunkelrothe à Pfd. 1 M. 40. . . . .	— 15
Saalfelder, hellgelbe à Pfd. 1 M. 40. . . . .	— 15
Grosse lange, rothgelbe . . . . .	— 15
	à Pfd. 1 40
Riesenmöhren, grosse, dicke, weisse, grünköpfige . . . . .	à Pfd. 1 M. — 15
— grosse, dicke, rothe, grünköpfige . . . . .	à Pfd. 1 M. 80. — 15

#### Cichorien-Wurzel.

*Cichorium Intybus.*

Braunschweiger, dicke à Pfd. 2 M. . . . .	— 15
Magdeburger, ächte, lange à Pfd. 2 M. . . . .	— 15

#### Petersilien-Wurzel.

*Petroselinum sativum.*

Weisse, dicke, lange Wurzel . . . . .	— 10
Italianische neue Riesen . . . . .	— 10
Feinkrause, gefüllte . . . . .	— 10
Dreifach gefüllte Zwerg . . . . .	— 10
Spanische, feinkrause Myatts . . . . .	— 10
New Hybride Moos curled . . . . .	— 20
Carters farrnblättrige, neue, sehr zierend . . . . .	— 30

#### Scorzonere oder Schwarzwurzel.

*Scorzonera hispanica.*

Gewöhnliche, lange à Pfd. 3 M. 50. . . . .	— 20
Neue russische Riesen, erreichen im ersten Jahr die Grösse unserer gewöhnlichen des zweiten Jahres . . . . .	à Pfd. 6 M. — 30

#### Sellerie.

*Apium graveolens.*

Erfurter, grosser, kurzlaubiger, sehr früher, feiner Knollen . . . . .	— 40
Hamburger, kurzlaubiger, grosser Knollen . . . . .	— 40
Naumburger, Riesenknollen, extra . . . . .	— 40
Non plus ultra, Riesen-Sellerie . . . . .	— 40
Bleich-Sellerie, Baillies, rosenrother Riesen . . . . .	— 40
— niedriger, weisser, breitruppiger . . . . .	— 40

#### Sprei-Rüben.

*Brassica rapa hortensis.*

Finnländische, früheste, gelbe . . . . .	— 20
Mairüben, früheste, runde, gelbe . . . . .	— 15
— früheste, runde, weisse . . . . .	— 15
Münchener Treib, plattrund, weiss, rothköpfig, 3 Wochen früher und zarter wie Mairüben . . . . .	— 50
Bortfelder, lange, gelbe . . . . .	— 15
Robertsons, goldgelbe, runde . . . . .	— 15
Teltower, kleine Einnach . . . . .	— 20
Ulmer, lange, weisse, rothköpfige . . . . .	— 10
	à Pfd. 1 —
Körbelrüben, Scandix bulbosa . . . . .	— 30
— Sibirische, neue vorzügliche . . . . .	— 30

#### Salat-Rüben.

*Beta vulgaris hortensis.*

Nuttings selected dwarf, feinste feinlaubige schwarze . . . . .	— 30
Whytes, kurzlaubige, rothe . . . . .	— 15
	à Pfd. 1 20
Platte, rothgeringelte, süsse, von Bassano . . . . .	— 15



20 Gramm M. Pf.

20 Gramm M. Pf.

<b>Egyptische</b> , dunkelrothe, platte, allerfrüheste . . . à Pfd. 2 M.	— 15
<b>Strassburger</b> , schwarzrothe mit schwarzem Laub, schön und gut . . . à Pfd. 1 M. 50.	— 15

<b>Salatrüben</b> , <i>The Chelsea Beet</i> , neue halblange, schwarze . . .	— 30
<b>Rapontika-Wurzel</b> , grosse, gelbe . . .	— 15
<b>Zuckerwurzel</b> . . . . .	— 30
<b>Pastinaken-Wurzel</b> , grosse, weisse . . .	— 10

## 4. Zwiebeln und Lauch.

### Zwiebeln.

#### *Allium Cepa.*

<b>Amerikanische</b> , rothe Wetherstield, feine haltbare . . . . .	— 40
<b>Beetfordshire Champion</b> , dunkel- gelbe, feste . . . . .	— 40
<b>Birnförmige</b> , grosse gelbe . . . . .	— 40
<b>Braunschweiger</b> , dunkelrothe . . . . .	— 40
<b>James</b> , ovale, blassgelbe . . . . .	— 40
<b>Nürnberger</b> , harte, grosse hellrothe . . . . .	— 30
<b>Pariser</b> , früheste, weisse . . . . .	— 40
<b>Russische</b> , gelbe, runde, harte . . . . .	— 30
<b>Seeländische</b> , silberweisse, grosse, harte, dauerhafte . . . . .	— 40
<b>Schwefelgelbe</b> , plattrunde, harte, holländische . . . . .	— 50
<b>Teneriffa</b> , braune, frühe, grosse, haltbare . . . . .	— 40
— weisse, frühe, grosse, haltbare . . . . .	— 40
<b>Ulmer</b> , grosse, rothe, scharfe, harte . . . . .	— 40
<b>Zittauer Riesen</b> , gelbe, zarte, halt- barste aller Zwiebel . . . . .	— 50
<b>Winter- oder Schnittzwiebel</b> . . . . .	— 30
<b>Madeira</b> , grosse platte Riesen . . . . .	— 40

<b>Madeira</b> , grosse rothe, runde Riesen . . . . .	— 40
— weisse, platte . . . . .	— 40
— grösste blutrothe Riesen . . . . .	— 40
<b>Neapolitanische Rocca</b> , grösster hellbrauner Riesenzwiebel . . . . .	— 40
Letzte 5 Sorten, sowie die Teneriffa- Zwiebeln können im Frühbeet angesät und später verpflanzt werden und geben dadurch im Sommer schon enorm grosse Zwiebeln.	
<b>Zwiebeln</b> , alle Farben und Sorten gemischt . . . à Pfd. 6 M.	— 30
<b>Steckzwiebeln</b> in den besten Sorten der Liter . . . . .	— 50
<b>Charlottenzwiebel</b> . . . . .	1 —

### Lauch.

#### *Allium Porrum.*

<b>Französischer</b> , früher Sommer . . . . .	— 20
<b>Bankholm's Prizebaker</b> , dicke, niedere, feinschmeckende engl. . . . .	— 50
<b>Dicker</b> , grosser Brabanter, Winter . . . . .	30
<b>Monströser Riesen</b> , Winter . . . . .	— 30
<b>Monströser von Carentan</b> , grös- ster Riesenlauch, extra . . . . .	— 40
<b>Musellburger</b> , grosser, dicker . . . . .	— 30

## 5. Salat-Arten.

### Kopfsalat.

#### *Lactuca sativa capitata.*

Die mit einem \* sind frühe Sorten für's Land. Die mit \*\* sind die vorzüglichsten Treibsorten im Frühbeet.

<b>Asiatischer</b> , grosser gelber . . . . .	— 30
<b>*Augsburger</b> , gelber, fester, extra . . . . .	— 40
<b>Australischer</b> , grosser, feiner, roth- gerandeter, sehr fest und dauer- haft im Sommer . . . . .	— 50
<b>Bossin</b> , Riesen, von enormer Grösse, lange dauernd, sehr zu empfehlende Sommersorte . . . . .	— 50
<b>**Bruine geel</b> , frühester, gelber, fester, vorzüglich zum Trei- ben wie für's Land . . . . .	— 40
<b>Cyrius</b> , grosser gelber . . . . .	— 30
<b>*Dammhäuser</b> , grosser, früher, vor- zügliche Marktsorte . . . . .	— 50

<b>Dippe's</b> , neuer, festköpfiger, gel- ber mit gelbem Korn, sehr zart und gross . . . . .	— 40
<b>*Eierkopf</b> , gelber, fester, früher . . . . .	— 30
<b>Forellen</b> , grosser, rothgesprengter . . . . .	— 30
— englisch, kleiner, blutrother . . . . .	— 40
— Vollblut, kleiner, extra . . . . .	— 40
<b>Gerbels Riesenkopf</b> , mit grossen festen, goldgelben, dauerhaf- ten Köpfen, extra . . à Port.	— 50
<b>Kaiser-Treibsalat</b> , eine sehr em- pfohlene vorzügliche Treib- sorte . . . . . 5 Gr.	— 50
<b>Perpignaner</b> , gelb mit röthlichen Kanten, vorzügliche Sorte . . . . .	— 40
<b>Prinzenkopf</b> , gelber, rothrandiger . . . . .	— 30
<b>Riesenmogul</b> , Stuttgarter, grös- ster und festester gelber, hält sehr lang ohne zu schiessen . . . . .	— 50

20 Gramm M. Pf.

20 Gramm M. Pf.

<b>Riese von Lorthois</b> , neu. à Port. — 30	
*Schmalzkopf, früher, feiner, zarter, gelber . . . à Pfd. 6 M. — 30	
**Steinkopf, <b>Neuer goldgelber</b> , vorzügliche Treibsorte . . . — 50	
* <b>Stuttgarter</b> , Kopf, fester, gelber, hiesige Marktsorte . . . — 50	
— <b>Treibsalat</b> , eine vorzügliche goldgelbe, frühe Treibsorte . — 50	
<b>Stuttgarter Dauerkopf</b> , grosse feste gelbe Köpfe bildend, die selbst in der Hitze lange danern ohne zu schiessen, aber wenig Samen gebend, beste Sorte zum Nachsetzen im Sommer — 60	
<b>Trotzkopf</b> , grosser, gelber . . — 40	
— brauner, sehr fest und gross — 50	
** <b>Verbesserter Treibsalat</b> , goldgelb, grösser, fester und früher wie der Stuttgarter Treibsalat 5 Gramm — 50	
<b>Weisser von Castilien</b> , der weisse aller Salatsorten mit grossen festen, dauerhaften Köpfen, die rosa eingefasst sind . . — 50	
** <b>Wheeler's Tom Thumb</b> , frühe, sehr lang in Köpfen ausdauernde Sorte, vorzüglich zum Treiben wie fürs Land . . — 50	
<b>Winterkopf</b> , gelber . . . — 30	
— brauner . . . — 30	
<b>Kopfsalat</b> , in guten frühen und späten Sorten gemischt . . — 30	
à Pfd. 5 —	

**Stech- oder Pattig-Salat.***Lactuca sativa foliosa praecox.*

Früher, gelber, runder à Pfd. 4 M. — 20	
Gelber, krauser Schnitt . . . — 20	

**Römischer Rindsalat.***Lactuca sativa romana.*

Grosser, selbstschliessender <b>Epinerolle</b> , vorzügliche Sorte . . — 50	
Pariser, gelber, selbstschliessender — 50	
— grüner, selbstschliessender — 50	

Da diese vorzüglichen Salate bei uns noch weniger gezogen werden, mache ich darauf aufmerksam, dass sie, wenn solche ausgewachsen sind, einige Tage vor dem Verbrauch im Lande leicht gebunden werden.

**Endivien und Escarol.***Cichorium Endivia.*

<b>Endivien</b> , fein gekrauste Moos . — 40	
<b>Treib</b> , feinkrause, früheste, extra — 60	

<b>Endivien</b> , <b>Pariser</b> , feinkrause, vollherzige, extra frühe . . — 40	
<b>Imperial</b> , neue hellgelbe, feinkrause, vorzügliche Sorte . . — 40	
<b>Neue</b> , feinkrause Rouener, vollherzige Herbstsorte . . . — 40	
<b>Von Meaux</b> , feinkrause, vollherzige, für Herbst und Winter — 40	
<b>Von Natur</b> gelbe krause . . . — 40	
<b>Winter</b> , krause späte, dauerhafte im Winter . . . — 40	
<b>Escarol</b> , breiter, gelber, vollherziger . . . — 40	
— breiter, grüner, vollherziger, später, vorzüglich für Herbst und Winter . . . — 40	

**Cichorien-salat.***Cichorium Intybus.*

Gelbe, vollherzige, verbesserte . . — 30	
Buntblättrige Forelle . . . — 30	
<b>Brüsseler Willof</b> , eine vollherzige vorzügliche neue Sorte Wintersalat . . . — 30	

Obige 3 Sorten liefern den besten Wintersalat. Eine gedruckte Anleitung der Zucht bis zur Zubereitung des Salates wird dem Samen beigelegt.

**Spargel-Salat.***(Lactuca augustana).*

Von dieser Sorte werden die Stengel benutzt und so wie Spargel zubereitet . . . — 40	
<b>Pflücksalat</b> , Amerikanischer, für die Küche sehr geschätzt, da die Blätter vom Frühjahr bis Herbst als feinschmeckender Salat gepflückt werden . . — 40	
— <b>Australischer</b> , gelber, rothkantiger . . . — 50	
<b>Californischer</b> , neuer, gelbgrüner, schöne Sorte . . . à Port. — 40	

**Feld- oder Ackersalat.***Valerianella olitoria.*

Gewöhnlicher Ackersalat . . . — 10	
à Pfd. 1 50	
Englischer, breitblättriger . . — 10	
à Pfd. 1 80	
Holländischer, breiter . . . — 10	
à Pfd. 1 80	
Dunkelgrüner, breiter, vollherziger, neu . . . — 30	



20 Gramm M. Pf.

20 Gramm M. Pf.

**Gartenskresse.***Lepidium sativum.*

Grüne, gewöhl., einfache . . . — 10  
 à Pfd. — 80

Gefüllte, sehr feine, krause à Pfd. 1 M. — 10  
 Gefüllte krause Moos à Pfd. 1 M. — 10  
 Indianische oder Kapuzinerkresse — 40  
 Erfurter, ächte Brunnenkresse, — 20  
 à Port.

**6. Kern-Sorten.****Gurken.***Cucumis sativus.*

Gewöhnliche grüne, reichtragende — 20  
 Mittellange, grüne . . . — 30  
 Holländische, halblange, kleinlaubige, reichtragende . . . — 30  
 Lange grüne, allerfrüheste Land — 40  
 Lange grüne, engl. Schlangen — 40  
 Weisse, sehr frühe, lange Schlangen — 40  
 Russische, frühe, kleine grüne — 30  
 Pariser, kleine grüne Einnach — 30  
 Grüne kleine Einnach-od. Trauben — 30  
 Chines., lange, grüne Schlangen — 60  
 Chinesische, hellgrüne, sehr lange — 60

Diese beiden neuen Sorten übertreffen an Feinheit des Geschmacks, reiche Tragbarkeit und Schönheit alle anderen Freilandsorten. Sie können ebenso fürs freie Land, wie auch zur Frühreibung benützt werden.

**Treibgurken.**

Arnstädter, grüne Riesenschlangen, — 20  
 20 Gramm 3 M.  
 — weisse Riesenschlangen.  
 Alabaster, weisse Riesen.  
 Berliner Schlangen-Treibgurke, sehr empfohlen.  
 Chinesische, grüne, lange.  
 — hellgrüne, vorzügliche lange.  
 Griechische Walzen.  
 Non plus ultra, grüne.  
 Schlangen, 5 Fuss lange.  
 Roman Emperor, vorzügliche frühe.  
 Patrix, lange grüne.  
 Preis von Quedlinburg.  
 Preis von Arnstadt.  
 Londoner, frühe lange.  
 Neue hellgrüne, kleinlaubige, Treib.  
 Neue weisse, kleinlaubige, Treib.  
 Ruhm von Erfurt.  
 Sillings weisse.  
 Neue Riesen-Walzen.

Obige Sorten à Port. 25 Pf.

Nach meiner Wahl 6 Sorten bester  
 Treibgurken 1 M. 20 Pf., 12 Sorten 2 M.

1 Portion M. Pf.

**Neue Englische Treibgurken.**

**Carter's Model**, schöngestformte  
 lange grüne Sorte . . . — 50  
**Duke of Edinburgh**, (Daniels) neu,  
 unstreitig eine der besten und  
 reichtragendsten engl. Treib-  
 sorten, grün, feinschmeckend,  
 80—90 Ctm. lang . . . — 40  
**Noa's Treib-Gurke** (Doeppleb), 60  
 bis 70 Ctm. lang, dunkelgrün,  
 hat sich im letzten Jahr als  
 die früheste und reichtragend-  
 ste aller Treibgurken bewährt — 50  
**Paragon** (Kelway). Diese wunder-  
 bar schöne dunkelsaftgrüne  
 Gurke macht 50 bis 60 Ctm.  
 lange Früchte. Sie bringt  
 beinahe an jedem Blatt eine  
 Frucht und ist eine der reich-  
 tragendsten aller mir bekann-  
 ten Gurken, aber nicht so  
 früh wie die vorhergehende,  
 ebensogut fürs freie Land wie  
 zum Frühreiben. 100 Korn 7 —  
 10 Korn 1 —  
**Rollissons Telegraph**, eine der  
 schönsten und reichtragend-  
 sten grünen Treibgurken . — 40  
 100 Korn 2 —  
**Schwanenhals**, eine der besten  
 Salatgurken, 80 Ctm. lang,  
 grünbleibend und überaus  
 reichtragend . . . — 40  
**Netzgurke aus Chiwa** . . . — 20

**Melonen.***Cucumis Melo.*

**Grüne Klettermelone**, an sonnig  
 gelegenen Spalieren zu ziehen,  
 fingerrippte, mittelgrosse,  
 reichtragende, sehr aroma-  
 tische Frucht . . . — 40  
**Amerikanische**, im August im Freien  
 reifend.  
 Chito, kleine, volltragend.

Chito, grosse, extra.  
 Nutmeg, reichtragend und schmackhaft.  
 Sammt von Persien.  
 Cantaloupe, sehr grosse holl.  
 Prescott, frühe.  
 Pariser Glocken, frühe.  
 Orangen.  
 Beechwood, grünfleischig, extra.  
 Persische Netz.  
 Zucker von Tours, mit rothem Fleisch.  
 Weisse Cavaillon.  
 Carolinische Ananas.  
 Moscatello.  
 Frühe Netz, volltragend.  
**Zuckermelone von Anjou**, frühe Sorte.  
 Melone von Siam.  
 Netz von Honfleur.  
 Muscat Wassermelone, C. citrullus.  
 Obige Sorten à Port. 25 Pf.  
 Nach meiner Wahl 6 vorzügliche  
 Sorten 1 M. 20 Pf. 12 Sorten 2 M.  
 Beste Sorten gemischt 1 Port. 25 Pf.

### Dier-Kürbisse.

*Cucurbita.*

Gestreifte Birnen. Pilgertaschen.  
 Grosse Birnen. Grosse Pélerin.

20 Gramm M. Pf.  
 Grosser Türkenbund. Korsische, platte.  
 Rother Türkenbund. Grosse Aepfel.  
 Orangen. Kurfürstenhut.  
 Aepfel, gestreifte. Kleine Stachelbeer.  
 Grosse Herkuleskeule, Crook neck.  
 Kleine Pélerin von China.  
 Leucantha longissima.  
 Lagenaria longissima.  
 — gigantea.  
 Benincasa cerifera. Wachs.  
 — sinensis, chinesische.  
 Trichosanthes colubrina, 5' lang.  
**Melonen Centner**, 180 Pfd. schwer, zum  
 Verspeisen und zur Fütterung.  
 Von vorstehenden Sorten à Port. 20 Pf.  
 12 Sorten 1 M. 70 Pf. gemischt à Port.  
 20 Pf. 20 Gr. 80 Pf.  
**Grosse Feldkürbisse**, verschiede-  
 dene Sorten . . . . . = 40

### Verschiedene Körner.

Artischocken, grosse, grüne von  
 Laon . . . . . = 60  
 — violette grosse . . . . . = 60  
**Cardon**, vollrippiger, ohne Stacheln = 50  
 — stacheliger von Tours . . . . . = 50

## 7. Spinat und grüne Gemüse.

20 Gramm M. Pf.

### Spinat.

*Spinacia oleracea.*

Rundblättriger Winter à Pfd. 1 M. — 10  
 Breiter Sommer . . à Pfd. 1 M. — 10  
**Gaudry**, engl., sehr breit . 1 M. — 10  
 Neuseeländer (*Tetragonia expansa*) — 20  
**Neuer Riesen** von Viroflay . . — 10  
 à Pfd. 1 —

**Mangold**, 20 Gramm M. Pf.

*Beta Cula.*

Schweizer, gelber, zarter . . . — 15  
 — krauser, vorzüglich schöner . . — 15  
**Gartenmelde**, beste gelbe . . . — 20  
**Eiskraut**, *Mesembrianthemum cry-*  
*stallinum* . . . . . — 60  
**Sauerampfer**, grossblättriger . . — 20  
**Rhabarber**, *Victoria*, beste eng-  
 lische Sorte zu Compots . . — 50

## 8. Erbsen-Sorten.

*Pisum sativum hortense.*

$\frac{1}{2}$  Kilogr. = 1 Pfd. M. Pf.

Allerfrüheste Buchsbaum.  $\frac{1}{2}$  hoch — 80  
 Allerfrüheste, reichtragende.  
 I. Ernte, 1' hoch . . . . . — 70  
 Bischof's Mai, 1' hoch . . . . . — 60  
**Carter's First Crop**, früh 2' hoch — 60  
**Daniel O'Rourke**, frühe volltra-  
 gende, empfehlenswerthe, 2' — 60  
 Grünbleibende Folger, 3' hoch,  
 vorzüglich zum Einmachen . — 60

$\frac{1}{2}$  Kilogr. = 1 Pfd. M. Pf.

**Culverwell's Telegraph**, eine der  
 langschotigsten, reichtragend-  
 sten und feinschmeckendsten  
 Erbsen . . . . . 1 20  
**Gold vom Blocksberg**, mit gold-  
 gelben Schoten, 3' hoch . . — 60  
**Laxton's** langschotige, neue, aus-  
 gezeichnet ergiebige Art 3' h. — 60  
 Laxton's Supreme, grüne Mai, 3' h. — 60

$\frac{1}{2}$  Kilogr. = 1 Pfd. M. Pf. $\frac{1}{2}$  Kilogr. = 1 Pfd. M. Pf.

<b>Prinz Albert</b> , 2' hoch, früh und sehr ergiebig . . . . .	— 60
<b>Early Wonder</b> , nene, frühe, volltragende, 2' hoch . . . . .	— 60
<b>Ruhm von Cassel</b> , frühe, gross-schotige, an Ertragsfähigkeit unübertroffene Sorte, 4' hoch . . . . .	— 60
<b>Sutton's Emerald</b> , Gem., 3' feinste reichtragende und frühe . . . . .	— 60
<b>Paradies-Erbse</b> , neue langschotige, volltragend, 4' hoch . . . . .	— 60
<b>Victoria-Erbse</b> , späte, 5' hohe . . . . .	— 50
<b>Wilhelm I.</b> , nene frühe volltragende mit dunkelgrünen Schoten . . . . .	— 80

**Mark-Erbsen.**

<b>Eugénie Alliance</b> , niedrige, weisse, 3' hoch . . . . .	1 —
<b>Champion of England</b> , volltragend grüne, 4' hoch . . . . .	— 80

<b>Laxton's superlative</b> , sehr gross-schotige, 5' hoch . . . . .	1 —
<b>Veitsch Perfection</b> , reichtragend, 2' hoch . . . . .	1 —
<b>Weisse Edelstein</b> , reichtragend, 1' . . . . .	1 —

**Zucker-Erbsen,**

die mit den Schoten verspeist werden.

<b>Engl. Sabel</b> , früh, gross, krummschotig, 4' hoch . . . . .	1 —
<b>Früheste</b> , niedrige, volltragende, 1' hoch . . . . .	— 80
<b>Buchsbaum</b> , allerfrüheste . . . . .	2 —
<b>Neue Riesen</b> , extra fein, reichtragend, 4' hoch . . . . .	1 20
<b>Blaublühende zarte</b> , 4' hoch . . . . .	1 —
<b>Niedrige Mark-Zucker</b> , 2' hoch . . . . .	1 20
<b>Spargelerbsen</b> . . . . .	1 20

**9. Bohnen-Sorten.***Phaseolus vulgaris.***Stangen-Bohnen.**

<b>Römische</b> , gelbe Wachsspargelbutter . . . . .	1 —
<b>Früheste Zuckerbrech</b> , früheste Stangenbohne . . . . .	1 40
<b>Neue grosse</b> , weisschalige Wachs aus Algier, gross, volltragend . . . . .	1 20
<b>Neue violett-schotige</b> ohne Fasern, feine, reichtragende Stangenbohne, zum Grünkochen wie zum Einmachen vorzüglich . . . . .	1 20
<b>Prinzessin-Bohne</b> , ohne Fasern . . . . .	1 50
<b>Stuttgarter</b> , feinschmeckende, grüne, vorzüglich zum Grünkochen und Einmachen, welche hier beinahe ausschliesslich für den Markt gebaut wird . . . . .	— 50
<b>Russische weisse Riesen</b> von reicher Tragbarkeit, sie ist die härteste Stangenbohne und für nördliche Klimaten besonders zu empfehlen . . . . .	1 —
<b>Mont d'or</b> , nene goldgelbe Wachs, ausserordentlich ertragreich . . . . .	1 —
<b>Riesen-Schlachtschwert</b> , allergrösste, extra breit und lang, weiss mit grünen Bohnen . . . . .	1 50
<b>Schwertbohne</b> , mittellang, mit weissem Korn und grüner Bohne, vorzüglich . . . . .	1 —
<b>Siebenbürger Speck</b> , fleischigt mit	

grünen Schoten ohne Fäden, feinschmeckend, reichtragend, sehr hochwachsend und sehr harte Sorte . . . . .	100 Gr. — 60
<b>Frankfurter Speckbohnen</b> mit weissem Korn, vorzüglich zum Einmachen . . . . .	— 50
<b>Arabische bunte Feuerbohne</b> . . . . .	1 —
— weisse Feuerbohne . . . . .	— 80
<b>Arabische grösste, feuerrothe</b> . . . . .	— 80
<b>Phaseolus ensiformis gigas</b> , Riesenstangenbohne . . . . .	20 Gr. — 40

**Zwerg- oder Buschbohnen.**

<b>Früheste schwarze Neger</b> . . . . .	— 60
<b>Früheste</b> , weisse, nesselblättrige Treib, mit feinen dunkelgrünen Bohnen, extra . . . . .	1 —
<b>Gelbe</b> , sehr frühe, engl. Treib . . . . .	— 60
<b>Holländische</b> , frühe weisse Treib . . . . .	— 60
<b>Englische breite Zwerg-Schwert</b> . . . . .	— 60
<b>Flageolet</b> , vorzüglich frühe rothe . . . . .	— 60
<b>Weisse Flageolet</b> , die grünen Kerne werden als feines Gemüse verspeist . . . . .	— 60
<b>Blaue Flageolet</b> , vorzügl. Marktsorte, allgemein reichtragend, Blüten und Bohnen blau . . . . .	— 80
<b>Prinzessin-Perl-Zwerg</b> . . . . .	— 80
<b>Ilseburger</b> , früheste, volltragende zum Treiben wie für's freie	



$\frac{1}{2}$  Kilogr. = 1 Pfd. M. Pf.

Land gleich vorzüglich, gegen Witterungseinflüsse unempfindlich, für rauhe Gegenden sehr zu empfehlen . . . . .	60
<b>Weisse Isenburger</b> , von grosser Tragbarkeit und feinem Geschmack, 14 Tage früher wie letztere und ebenso widerstandsfähig . . . . .	1
<b>Neue römische Wachs</b> , Zwerg, vorzügliche gelbe Sorte . . . . .	60
<b>Heinrich's Riesen-Zuckerbrech</b> , zart, lang und reichtragend . . . . .	70
<b>Neue Flageolet-Wachsbohne</b> , eine der reichtragendsten und feinsten Zwergbohnen, sehr früh und wird nicht zäh . . . . .	70
<b>Wachs-Battelbohne</b> , nach Beschreibung soll dieselbe in	

 $\frac{1}{2}$  Kilogr. = 1 Pfd. M. Pf.

reicher Tragbarkeit und Feinheit alle Wachszwergbohnen übertreffen und noch 14 Tage früher wie Wachs-Flageolet sein. Sie wird ebenfalls zum Treiben empfohlen 1 Port. — 30	
<b>Osborns</b> , früheste Treib . . . . .	0
<b>Soja-Bohne</b> ( <i>Soja hispida</i> ). Diese neue aus China eingeführte Bohne hat den grössten Prozentsatz von Nährstoffen, sie wird 2' hoch und verlangt sonstige Lage . . . . .	1
<b>Puff- oder Gartenbohnen.</b> <i>Vicia Faba.</i>	
Grosse englische Windsor . . . . .	0
Frühe niedrige Mazagan . . . . .	0
Johnston's wundervolle englische . . . . .	0

## 10. Küchen-Kräuter.

26 Gramm M. Pf.

Alant, <i>Inula Helenium</i> . . . . .	40
Anis, <i>Pimpinella Anisum</i> . . . . .	10
Basilikum, grosser . . . . .	20
— kleiner, krauser . . . . .	30
Bohnenkraut, <i>Satureja hortensis</i> . . . . .	20
Boragen oder Gurkenkraut . . . . .	20
Coriander, <i>Coriandrum sativum</i> . . . . .	10
Cardobenedicten . . . . .	20
Dill, <i>Anethum graveolens</i> . . . . .	20
Eierfrucht, <i>Solanum Melongena</i> , weisse . . . . .	40
— violette Riesen . . . . . à Port.	20
<b>Estragon</b> , <i>Artemisia Dracunculus</i> , Pflanzen, 1 St. 30 Pf., 12 St. 3 —	
Fenchel, grosser, süsser . . . . .	10
Ysop, <i>Hyssopus officinalis</i> . . . . .	30
Körbel, gefüllter . . . . .	20
— grosser, spanischer . . . . .	50
Lavendel, <i>Lavandula Spica</i> . . . . .	30
Liebesapfel, grosser, rother . . . . .	40
— Grenier's aufrechter à Port. —	20
— <b>Trophy</b> , früher milder, amerikanischer . . . . . à Port.	20
— <b>Neuer Zwerg</b> . . . . .	20
— <b>Conqueror</b> , prachtvoll . . . . .	30
— <b>Vick's Criterion</b> . . . . .	20
Liebstock . . . . .	50
Löffelkraut, <i>Cochlearia officinalis</i> . . . . .	40

20 Gramm M. Pf.

Majoran, <i>Majoranus hortensis</i> . . . . .	30
Melissen, <i>Melissa officinalis</i> . . . . .	30
Petersilie, <i>Petroselinum sativum</i> , einfache . . . . .	1
— kranke, gefüllte . . . . .	10
— dreifach gefüllte, Zwerg . . . . .	10
— englische, feinkrause Moos . . . . .	20
Pfeffer, spanischer, <i>Capsicum annuum</i> , langer rother . . . . .	40
Pimpinell, <i>Poterium sanguisorba</i> . . . . .	20
Portulak, <i>Portulaca oleracea</i> , gelber . . . . .	20
Rosmarin, <i>Rosmarinus officinalis</i> . . . . .	60
Salbei, <i>Salvia officinalis</i> . . . . .	30
Senf, <i>Sinapis alba</i> , weisser . . . . .	10
— brauner . . . . .	10
Thymian, <i>Thymus vulgaris</i> . . . . .	40
Weinraute, <i>Ruta graveolens</i> . . . . .	30
Wermuth, <i>Artemisia Absinthium</i> . . . . .	30

## Champignonbrut,

aus den vorzüglichsten französischen Brutstätten bezogen in loser Form. Eine Anweisung zur Zucht der Champignon wie zur Zucht des Cichorien-Salats wird gratis beigelegt . . . . . à Pfd.	1 60
Brutsteine, gepresste englische beste . . . . . à Pfd.	1



Nro.	1 Pfund M. Pf.	Nro.	1 Pfund M. Pf.
7. Kaiser-Kartoffel, eine neue Speisekartoffel ersten Rangs, früh, feinschmeckend und von sehr schöner Form . . . . .	— 30	10. Jova Mammoth, ausgezeichnete grosse Futterkartoffel . . . . .	— 5
8. Climax, sehr frühe, ertragreiche, längliche Kartoffel . . . . .	— 25	11. Kopsels, mittelfrühe weisse Rosen, vorzüglich reichtragende feinschmeckende Tafel- und Wirthschaftskartoffel . . . . .	— 5
9. Tuttle's excelsior, späte, ausserordentlich ergiebige schöngeformte Wirthschafts-Kartoffel . . . . .	— 25	12. Alpha (Pringle), hochfeine neueste, frühe ertragreiche Sorte, fürs Land wie zum Treiben . . . . .	— 5

## Champion-Kartoffel.

Eine ganz neue, aus England kommende Speisekartoffel von feinem Geschmack. Die Proberesultate des letzten Jahres haben erwiesen, dass dieselbe gegen die Krankheit ganz widerstandsfähig ist und dabei die grösste Ertragsfähigkeit aller bekannter Sorten besitzt. 1 Pfd. 50 Pf. — 10 Pfd. 4 M. — 50 Pfd. 15 M.

## II. Blumen-Samen.

Meine Collection von Blumen-Samen enthält, aus der grossen Masse sorgfältig ausgewählt, nur dasjenige der bekannten Sorten, was entschieden blumistischen oder dekorativen Werth hat, sowie die vorzüglichsten Neuheiten, womit jedes Jahr unsere Sommerblumen-Collectionen bereichert werden.

Meine prachtvollen Asters, Balsaminen, Levkoyen, Petunien, Violett und besonders meine prachtvollen neuen gef. Zinnien haben die Bewunderung aller Besucher meines Gartens erregt.

Meine reichen Collectionen von Asters und gefüllten Zinnien wurden bei der hiesigen Gartenbau-Ausstellung mit Preisen gekrönt.

Halbe Portionen werden nicht abgegeben.

## Collectionen von Blumensamen.

### 1. Asters.

*Aster chinensis.*

Meine prächtige Sammlung, die durch Vollendung der Formen in allen Gattungen mit den schönsten Collectionen rivalisiren kann, fand den ungetheilten Beifall aller Besucher meines Gartens während der Blüthezeit.

### Zwerg-Aster.

extragefüllte, Ächte 6–8 Zoll hoch.

1. Dunkelroth. 2. Dunkelrosa. 3. Dunkelblau. 4. Weiss mit carmin. 5. Karmin mit weiss. 6. Pfirschenblüth. 7. Dunkelblutroth. 8. Violett mit weiss. 9. Dunkelroth mit weiss. 10. Hellblau. 11. Dunkellila. 12. Blasslila. 14. Kupferbraun. 15. Rein weiss. 16. Blassroth mit weiss. 16a. Hellkarmin. 16b. Zinnoberkarmin. 16c. Feurig carmoisin. 16d. Dunkelcarmoisin mit weiss.

15 Farben je 1 Port. 80 Pf. Alle 15 Farben gemischt 1 Port. 15 Pf. 300 Korn 30 Pf., 1000 Korn 60 Pf.

### Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze.)

Bilden hübsche Bouquets von 8 Zoll hoch.

140. Weiss mit rothem Herz. 141.

Dunkelcarmin mit weiss. 142. Karmin mit weiss. 143. Dunkelviolett mit weiss. 144. Weiss mit dunkelblau. 145. Carmin. 146. Rosa mit weiss. 147. Weiss mit rosa. 148. Dunkelblau. 149. Weiss. 149a. Kupferrosa. 149b. Indigoblau mit weissem Herz.

12 Farben sortirt je 1 Port. 1 M. 20. in 12 Farben gemischt. 100 Korn 20 Pf. 300 Korn 50 Pf., 1000 Korn 1 M.

### Grossblumige Chrysanthemum Zwerg-Aster

Von vorzüglichem Bau, 8–10 Zoll hoch.

17. Lachsrosa. 18. Fleischfarb. 19. Rosa mit weiss. 20. Rein weiss. 21. Dunkelblau. 22. Hellblau. 23. Rosa. 24. Hellblau mit weiss. 25. Dunkelkarmin. 26. Weiss mit dunkelblau. 27. Weiss mit



Rosa. 28. Dunkelblau mit weiss. 29. Weiss mit Lasurblau. 30. Karmoisin mit weiss. 31. Brillant rosa. 31a. Feurig scharlach. 31b. Feuig-scharlach mit weiss. 31c. Kupferscharlach. 31d. Kupferscharlach mit weiss. 31e. Weiss mit hellblau. 20 Farben je 1 Port. 1 M. 80 Pf., alle 20 Farben gemischt 100 Korn 20 Pf., 300 Korn 50 Pf., 1000 Korn 1 M. 20 Pf., 20 Gr. 2 M. 50 Pf.

### Neue Zwerg-Bouquet-Pyramiden Aster.

Ganz constant mit prächtigem Pyramidenbau, von 1—1½ Fuss hoch mit grossen dicht gefüllten Blumen.

304. Carmin. 305. Carmin mit weiss. 306. Dunkelblau. 307. Blutorth. 308. Rein weiss. 309. Purpurviolett mit weiss. 310. Pfirschenblüth.

8 Farben je 1 Portion 1 M. Alle 8 Farben gemischt 100 Korn 20 Pf., 300 Korn 50 Pf., 1000 Korn 1 M. 20 Pf., 20 Gr. 3 M.

### Victoria-Aster.

Die Blumen dieser herrlichen Aster sind vollkommen gefüllt, imbricirt, hochgewölbt und ausserordentlich gross. Der Habitus der Pflanze, deren jede 10—12 Blumen bringt, ist ein sehr schöner pyramidenförmiger von 1½ hoch. Diese Gattung enthält das vollkommenste, was in Asten existirt, gibt aber sehr wenig Samen.

32. Karminrosa. 33. Dunkelblau mit weiss. 34. Karmoisin. 35. Hellblau mit weiss. 36. Dunkelblau. 37. Weiss. 38. Hellblau. 39. Pfirschenblüth. 40. Karmoisin mit weiss. 41. Lilioroth. 42. Liliorosa. 43. Hortensiaroth. 43a. Lasurblau. 43b. Zartrosa. 43c. Braunviolett. 43d. Rosa mit weiss. 43e. Röthlichlila mit weiss. 43f. Weiss mit rosa. 43g. Rosa mit weissen Spitzen. 43h. Kupferrosa.

20 Farben je 1 Portion 2 M. 50 Pf., alle 20 Farben gemischt 100 Korn 25 Pf., 300 Korn 60 Pf., 1000 Korn 1 M. 50 Pf., 20 Gr. 3 M.

### Grossblumige Paeonia-Rosen-Aster,

niedriger wie die Pionen-Aster, von prachtvollem Bau. Der Habitus der Pflanze ist schön pyramidenförmig.

44. Dunkelkarmin. 45. Dunkelblau. 46. Rosa mit weiss umflort. 47. Violett mit weiss. 48. Hellblau. 49. Weiss, innen rosa. 50. Dunkelkarmoisin mit weiss. 51. Rein weiss. 52. Weiss mit dunkel-lila. 52a. Purpurviolett mit weiss. 52b. Lasurblau. 52c. Röthlichlila.

12 Farben je 1 Portion 1 M. 20 Pf., alle 12 Farben gemischt 1 Port. 20 Pf., 300 Korn 50 Pf., 1000 Korn 1 M., 20 Gr. 3 M.

### Uhlands-Aster

oder paeonienblüthige Kugel.

Ausgezeichnet für Gruppen, mit grossen Blumen und stark verzweigten Pflanzen.

53. Schneeweiss. 54. Lebhaftrosa mit weiss umflort. 55. Karmoisin. 56. Rosa mit weiss. 57. Hellblau. 58. Dunkelkarmoisin mit weiss. 59. Brillant lila. 60. Hellblau mit weiss. 61. Karmin. 62. Dunkelblau. 63. Roth violett mit weiss. 64. Karmin mit weiss.

12 Farben je 1 Portion 1 M., 100 Korn gemischt 15 Pf., 300 Korn 40 Pf., 1000 Korn 80 Pf., 20 Gr. 2 M.

### Päonien-Perfections-Aster.

Ganz ausgezeichnet, von allergrösster Vollkommenheit in Bau und Form, geben sehr wenig Samen.

94. Rosa mit weiss. 95. Karmoisin mit weiss. 97. Hellblau mit weiss. 98. Zartrosa. 99. Dunkelrosa mit weiss. 100. Purpurviolett mit weiss. 101. Hellblau. 102. Rein weiss. 103. Dunkelblau. 104. Hellkarmin mit weiss. 105. Purpurviolett. 106a. Karmoisin.

12 Farben je 1 Portion 1 M. 50 Pf., alle 12 Farben gemischt 100 Korn 25 Pf., 300 Korn 50 Pf., 1000 Korn 1 M., 20 Gr. 4 M.

### Truffaut's imbriqué Pompon-Aster.

Zierlich und reichblühend mit dichtgefüllten kugelförmigen Blumen.

Diese Gattung hat sich als die vorzüglichste aller Aster zur Aufbewahrung im Winter durch Schwefeln oder Beizen erwiesen.

107. Karmin mit weiss. 108. Rein weiss. 109. Violett mit weiss. 110. Dunkelrosenroth mit weiss. 111. Hellblau mit weiss. 112. Weiss mit dunkelblau. 113. Rosa. 114. Karmin. 115. Braunviolett mit weiss. 116. Weiss mit karmin. 117. Dunkelblau. 118. Röthlichlila mit weiss. 119. Weiss mit röthlichlila. 120. Karmoisin. 121. Dunkelkarmoisin mit weiss. 122. Braunviolett. 123. Blutorth. 124. Weiss mit lasurblau. 125. Hortensienroth. 126. Lilioroth. 127. Karmin mit weissem Herz. 128. Violett mit weissem Herz. 129. Hellblau mit weissem Herz. 129a. Hellblau.

24 Farben je 1 Portion 2 M. Alle 24 Farben gemischt 100 Korn 15 Pf.,

300 Korn 30 Pf., 1000 Korn 80 Pf.,  
20 Gr. 2 M.

### Kranz- oder Kronen-Aster.

Von auffallender Schönheit mit weissem Herz,  
eignen sich ebenfalls zum Trocknen im Winter.

0123. Karmoisin. 0124. Hellblau. 0125.  
Dunkelblau. 0126. Dunkelroth. 0127. Rosa.  
0128. Braunviolett. 0129. Röthlichlila.  
0130. Kupferrosa.

Alle 8 Farben je 1 Portion 1 M. Alle  
8 Farben gemischt 100 Korn 15 Pf.,  
300 Korn 35 Pf., 1000 Korn 80 Pf.,  
20 Gr. 2 M.

### Deutsche Kaiser-Aster.

Von kolossaler Grösse und vorzüglichem Bau  
werden etwa 1 Fuss hoch.

130. Dunkelblau. 131. Dunkelblau mit  
weiss. 132. Karminrosa. 133. Karminrosa  
mit weiss. 134. Rein weiss. 135. Röth-  
lichlila mit weiss. 136. Rothviolett. 137.  
Purpurviolett.

8 Farben je 1 Portion 1 M. 20 Pf.  
Alle 8 Farben gemischt 100 Korn 25 Pf.  
300 Korn 60 Pf., 20 Gr. 2 M. 50 Pf.

### Victoria Nadel-Aster

mit langen geschlossenen Röhren und dichte  
gefüllten Blumen.

233. Karminrosa. 235. Pfirschenblüth.  
236. Karmoisin mit weiss. 238. Dunkel-  
karmin.

4 Farben je 1 Port. 1 M. 20 Pf., 100  
Korn gemischt 30 Pf., 300 Korn 80 Pf.

### Victoria-Zwerg-Aster.

Prachtvoll. Sind bei vollkommenem Bau der  
Victoria-Aster nur 1' hoch und bilden schöne  
Bouquets von 20—30 Blumen.

170. Rein weiss. 171. Lilaroth. 172.  
Dunkelblau. 173. Karminrosa. 174. Hell-  
blau. 175. Hellblau mit weiss.

6 Farben je 1 Portion 1 M. 20 Pf.,  
100 Korn gemischt 30 Pf., 300 Korn  
80 Pf., 1000 Korn 2 M.

Aster in allen Gattungen im Komme-  
gesammelt zur Aussaat in Rabatten und  
Gruppen, vorzügliche Qualität. 20 Gr. 50 Pf.

Eine gedruckte Anleitung über die  
künstliche Trocknen. Schwefeln und  
Beizen der Blumen, Gräser und Moos ist  
für 60 Pf. zu haben.

## 2. Levkoyen.

*Cheiranthus annuus.*

### Englische Sommerlevkoyen,

12 Hauptfarben, stark dreiviertel in's  
Gefüllte fallend, als: weiss, dunkelvio-  
lett, rosa, feurig karmoisin, karmin,  
schwarzbraun, kupferroth, lasurblau,  
gelb, kastanienbraun, pfirsichblüthfar-  
big, dunkelchamois, alle 12 Farben je  
1 Portion 1 M. 80 Pf., von 36 Farben  
stark in's Gefüllte fallend, gemischt  
1 Port. 20 Pf. Topfornmel in 36 Farben  
gemischt, 5 Gr. 1 M. 40 Pf.

Englische Sommerlevkoy, blutroth,  
ganz neue prachtvolle Farbe, 100 Korn  
30 Pf.

### Englische neue großblumige Sommerlevkoyen,

sehr stark in's Gefüllte gehend, zeichnen  
sich durch kräftigen Wuchs und dichte  
grosse Blumendolden aus, in 12 Haupt-  
farben je 1 Portion 2 M., alle 12 Farben  
gemischt 1 Port. 30 Pf., 5 Gr. 1 M. 80 Pf.

### Neue immerblühende Sommer- levkoyen,

bringen je öfter geschnitten, desto mehr

Blumen und blühen in Töpfen den gan-  
zen Winter. In 7 Farben je 1 Portion  
1 M. 40 Pf., alle 7 Farben gemischt  
1 Port. 30 Pf.

### Neue Bouquet-Sommerlevkoyen,

in 7 Farben. Dieselben zeichnen sich  
durch stärkere Verzweigung und lange  
Blüthen aus. Alle 7 Farben je 1 Portion  
1 M. 20 Pf., 7 Farben gemischt 1 Port.  
30 Pf.

### Neue großblumige Pyramiden- Sommerlevkoyen.

Diese wichtige Acquisition bildet das  
Vollkommenste in Blüthenreichtum,  
vorzüglichem Bau der Blumen und der  
Pflanzen, was bis jetzt unter den Som-  
merlevkoyen erzielt wurde. Das Sorti-  
ment in 8 Farben 2 M. Alle 8 Farben  
gemischt 1 Portion 35 Pf.

### Neue großbl. Zwerg-Pyramiden- Sommerlevkoyen,

in 6 Farben, niedriger wie obige, haben  
aber dabei die gleichen guten Eiger-

schaften. Das Sortiment in 6 Farben 2 M., gemischt 1 Portion 35 Pf.

**Englische Herbstlebkoyen,**  
in 18 Farben gemischt 1 Portion 30 Pf.

**Neue frühblühende Herbstlebkoyen,**  
das Sortiment in 6 Farben 2 M., gemischt 1 Port. 35 Pf.

Diese prachtvollen Lebkoyen, im März angesetzt, fangen im Juli an zu blühen und enden erst, wenn sie der Frost zerstört.

**Perpetuelle oder Kaiserlebkoyen,**  
mehrfährig, von schönem Habitus, gemischt 6 Farben 1 Portion 30 Pf.

**Grossblumige Kaiserlebkoyen,**  
sehr zu empfehlen für den Herbstflor. in 8 Farben gemischt 1 Portion 30 Pf.

**Cocarden- oder Stangenlebkoyen,**  
3 Farben gemischt 1 Portion 20 Pf.

**Winterlebkoyen,**  
in 12 Farben, extra in's Gefüllte fallend. Das Sortiment in 12 Farben 2 M. 50 Pf., gemischt 1 Portion 30 Pf.

**Fenerrothe,** extra starkgefüllte Winterlebkoy. 100 Korn 40 Pf.

**Neue Zwerg-Winterlebkoyen,**  
in hochroth, dunkelblau, rosa und weiss. 100 Korn 40 Pf., 4 Farben gemischt 100 Korn 50 Pf., 500 Korn 2 M.

### 3. *Zinnia elegans flore pleno.*

Unter den Sommerblumen ist es besonders die gefüllte *Zinnia*, die in den letzten Jahren durch Kultur sich zu einer Schönheit wie wenig andere entwickelte, so dass ihr mit Recht in jedem Garten ein Platz eingeräumt werden sollte. Ihr Werth erhöht sich noch wesentlich durch ihre vom Mai bis Oktober ununterbrochene Blüthezeit, wie durch die wunderbar schön gefüllten und gut gebanten Blumen, wodurch sich auch die früher an den einfachen Sorten vielgetadelte Steifheit verliert.

*Zinnia elegans flore pleno* in allen Farben von stark gefüllten Blumen 1 Portion 40 Pf. 20 Gramm 1 M.

*Zinnia elegans imbricata plenissima*, 1 Port. 60 Pf., 20 Gramm 2 M. 60 Pf., in abgesonderten Farben von weiss, goldgelb, dunkelscharlach, dunkelpurpur, karmün, lilä, fleischfarb, dunkelorange, einzelne Farben à Port. 40 Pf.  
Die Collection in 8 Farben 2 M. 60 Pf.

Durch fortgesetzte Versuche in der Kultur ist es mir gelungen, aus obigen gef. Zinnien dichtgefüllte hochgewölbte Blumen in schönen und seltenen Farben zu erzielen. Sie übertreffen an Grösse, sowie durch einen imbriquirten Bau Alles, was ich bis jetzt von dieser Pflanze gesehen habe.

### 4. Neuheiten von Blumensamen.

1 Portion M. Pf.

*Aethionema cordifolium*, in karmirnothen Dolden blühend . . . — 30  
*Ageratum Azur*, niedrig, compact wachsend, schönstes azurblau . . . — 30  
— *Cannel's Dwarf*, niedrig blau . . . — 25  
— *Cupide*, niedrig, dunkelblau . . . — 20  
— *Countess of Stair*, leuchtend blau . . . — 25  
— *the queen*, niedrig weisslich-rosa . . . — 20  
*Amaranthus nobilis pyramidalis*, eine reizende Gattung von 3-4' hoch, Stengel und Blätter sind prächtig karmün, die Blumenrispen dunkelpurpur, prachtvoll für Rasen . . . — 25  
*Callendula officinalis Meteor*,

1 Portion M. Pf.

mit grossen, dicht gefüllten prachtvoll gestreiften Blumen, Grund hellstrohgelb mit tief goldorange eingefasst, prachtvolle erprobte Neuheit . . . — 30  
*Campanula macrostyla roseiflora*, von gleicher Schönheit wie die Stammsorte, von prächtig rosenrother Farbe . . . — 50  
— *Wanneri*, mit prächtigen hellblauen Glocken . . . 1 —  
— *retrorsa*, die Zweige dieser aus Syrien stammenden Neuheit bedecken sich mit einer Menge dunkelvioletter Blumen, die wie kleine Blumen- guirlanden aussehen . . . — 40



	1 Portion M. Pf.		1 Portion M. Pf.
<b>Carduus candidissimus</b> , prächtige Rasenpflanze, 1 Meter hoch, mit rein weisser Belaubung	— 50	<b>Helianthus annuus nanus foliis variegatis</b> , prächtige bunte Pflanze	— 40
<b>Catananche candidissima</b> , mit rein weissen, immortellenartigen Blumen	— 20	— <b>peruvianus</b> , compact mit gefüllten schwarzgetieberten Blumen	— 30
<b>Celosia cristata nana Empress</b> (Carter)	— 30	<b>Iberis new white Tom Thumb</b> , schönstes, rein weiss	— 25
<b>Chrysanthemum Lord Beaconsfield</b> , extra	— 30	<b>Ipomœa hederacea sanguinea</b> , schlingt 6—8' hoch mit prächtig feurig scharlachrothen Blumen	— 40
— <b>Sultan</b> , extra	— 30	— <b>scarlatina</b> , mit zimberrothen prächtvollen Blumen-Dolden	— 50
— <b>suffruticosum Etoile d'or</b> , gelb	— 40	<b>Iresine celosioides</b> , als Teppichpflanze zu empfehlen	— 30
— <b>suffruticosum Mad Annier</b>	— 30	<b>Loasa Wallisi</b> , mit weiss, orange und scharlachrothen Blumen, reichblühend	— 30
<b>Cheiranthus Cheiri Cloth of gold</b> , neu, goldgelb	— 50	<b>Lobelia erinus grandiflora flore duplici</b> , mit schönen doppelten Blüten von langer Dauer	— 40
<b>Clarkia elegans, Purple King</b> , gefüllt rosapurpur	— 20	— <b>erecta Perle blanche</b> , niedrig gedrungen, die schönste und grossblumigste der weissen Lobelien	— 30
<b>Cœlestina superbiens</b> , diese Pflanze bedeckt sich mit Blumendolden des schönsten Blauviolett	— 30	— <b>erecta Perle Poitevine</b> , reichblühend, niedrig und compact wachsend, das tiefste und schönste Dunkelblau unter allen mir bekannten Lobelien	— 40
<b>Dahlia gracilis perfecta</b> , vorzügliche Rasenpflanze mit graziösen feuriginberrothen Blumen	— 50	<b>Mirabilis multiflora</b> , schöne Neuheit	— 50
<b>Dianthus japonicus Crimson belle</b> , mit enormen brillant karmoisinrothen feingefiederten Blumen	— 30	<b>Myosotis sylvestris Elisa Fonrobert</b> , die sehr grossen Blumen haben das schönste azurblau aller Myosotis und bilden kandelaberförmige hahnenkammartige grosse Dolden	— 40
— <b>japonicus Eastern Queen</b> , mit prächtig grossen feinmarmorirten Blumen	— 30	<b>Nicotiana acutifolia</b> , weiss, wohlriechend	— 30
<b>Erysimum pulchellum</b> , niedrige Pflanze, die sich auf einem dunkelgrünen Grund mit karmisgelben Blumen bedeckt	— 30	— <b>affinis</b> , niedrig mit rosa Blumen	— 30
<b>Eschscholtzia californica Mandarin</b> , die Blumen, die innen orange, sind aussen prächtig roth gefärbt	— 50	— <b>suaveolens</b> , mit feinem Wohlgeruch	— 30
— <b>crocea flore pleno</b> , dicht gefüllt, orangescharlach, an den Rändern lachsroth	— 30	<b>Oenothera sinuata maxima</b> , schöne Neuheit	— 25
<b>Gazaniopsis stenophylla</b> , einjährige reichblühende Pflanze, erinnert durch Blüten und Belaubung an Gazania, ist reichblühender und verlangt nicht so viel Sonne wie letztere	— 50	<b>Petunia hybrida General Tattenbach</b> , in den prächtigsten Färbungen mit enorm grossem Schlund	— 60
<b>Godetia Lady Albemarle</b> , leuchtend karmoisinroth	— 20	— <b>robusta fl. pleno</b> , niedrig in allen Farben	50 Korn 1 —
— <b>Princess of Wales</b> , neu, prächtvoll	— 30	<b>Reseda odorata ameliorata au-</b>	
<b>Gomphrena globosa rubra nana compacta</b> , prächtig, in kugelförmigen Pflanzen blühend	— 30		
<b>Gymnoclonia Portieri</b> , schöne Neuheit	— 40		

1 Portion M. Pf.

1 Portion M. Pf.

ren, mit goldgelb gefärbten Blüthen-Rispen mit schöner Belaubung und schönem Py- ramidenbau . . . . .	1 —
<b>Silene compacta ruberrima</b> , schönste Sorte zum Frühlings- flor . . . . .	25
— <b>pendula carnea plena</b> , kon- stant gefüllt blühend mit zartfleischfarbenen Blumen . . . . .	25
— <b>pendula Zulu King</b> , mit rosa gefüllten Blumen . . . . .	25
<b>Solanum atropurpureum viola- ceum</b> , prächtige neue Blatt- pflanze. Stamm und Stängel sind dunkelviolett, mit schwar- zen Haaren und Borsten be- setzt . . . . .	30
<b>Statice macrophylla atrocoer- ulea</b> , schönstes dunkelblau . . . . .	30
<b>Tagetes Cloth of Gold</b> , prächtige Neuheit . . . . .	30

<b>Torenia Bailloni</b> , mit brillant- gelben Blumen und schwarz- purpurrothem Kelch. reich- blühend . . . . .	50
— <b>intermedia grandiflora</b> , mit grossen sammtblauen schwarz- purpur gezeichneten Blumen . . . . .	50
<b>Verbena hybrida Mrs. Woodrof</b> , dunkelsammitgroth . . . . .	50
<b>Viola tricolor, Schneewittchen</b> , niedrig compact. rein weiss- blühend. extra . . . . .	1 —
<b>Xeranthemum annuum imperi- alis plenissimum album</b> . . . . .	40
— <b>annuum superbissimum</b> . . . . .	40
— " <b>fl. albo</b> . . . . .	50
— <b>carneum plenum</b> . . . . .	40

Diese 4 Neuheiten sind das Vollkommenste,  
was man bis jetzt an Xeranthemum besitzt und  
sind sehr werthvoll für Winter-Bouquets.

Ich erlasse nach meiner freien Wahl von  
diesen prachtvollen Neuheiten 12 Sorten  
4 M. 25 Sorten 8 M. 50 Sorten 15 M.

## 5. Sommer-Blumen.

Die mit e bezeichneten dienen zu Einfassungen. Vorzügliche Neuheiten der letzten Jahre, sowie die anerkannten besten älteren Sorten früherer Jahre sind mit fester Schrift gedruckt.

Die Beschreibung der Neuheiten siehe Seite 16 und 17.

<b>Abronia umbellata</b> . . . . .	15
<b>Adonis aestivalis</b> , schön . . . . .	10
<b>Agathaea amelloides</b> , prächtig blau . . . . .	20
<b>Ageratum Azur</b> , siehe Neuheiten . . . . .	30
— <b>Cannel's Dwarf</b> , siehe Neuheit . . . . .	25
— <b>Comte de Circourt</b> , schön . . . . .	20
— <b>Countess of Stair</b> , siehe Neuheit . . . . .	25
— <b>Cupide</b> , siehe Neuheiten . . . . .	20
— <b>Imperial Dwarf</b> , niedrig . . . . .	15
— " <b>grandiflorum</b> . . . . .	20
— <b>James Hockley</b> . . . . .	20
— <b>Lady Jane</b> , leuchtend hellblau . . . . .	20
— <b>The Queen</b> , siehe Neuheiten . . . . .	20
— <b>Tom Thumb</b> , niedrig . . . . .	15
— " <b>snow flake</b> . . . . .	20
— " <b>superbum</b> . . . . .	20
— " <b>album</b> , neu weiss . . . . .	20
— <b>Lasseauxii</b> , schön rosa . . . . .	30
<b>Agrostemma coelirosa</b> . . . . .	10
— <b>coelirosa fimbriata</b> . . . . .	15
<b>Alonsoa linifolia</b> , schön . . . . .	20
— <b>Warszewiczii</b> . . . . .	20
<b>Amaranthus abyssinicus</b> . . . . .	20
— <b>atropurpureus</b> . . . . .	20
— <b>bicolor</b> , zweifarbig . . . . .	10
— <b>olbiensis</b> . . . . .	20
— " <b>ruber</b> . . . . .	20

<b>Amaranthus bicolor, olbiensis mili- taris</b> . . . . .	30
— <b>bicolor, olbiensis multicolor</b> . . . . .	30
— " <b>sanguineus</b> . . . . .	30
— <b>caudatus</b> . . . . .	10
— <b>Henderi</b> , schön, neu extra . . . . .	20
— " <b>magnificus</b> . . . . .	30
— <b>melancholicus</b> var. rubr., aus Japan, mit blutrothen Blättern . . . . .	10
— <b>monstrosus</b> . . . . .	10
— <b>nobilis pyramidalis</b> , s. Neuheit . . . . .	25
— <b>Queen Victoria</b> , neu . . . . .	30
— <b>salicifolius</b> , prachtvoll. De- korationspflanze . . . . .	20
— <b>salicifolius splendidissimus</b> . . . . .	30
— <b>tricolor</b> , dreifarbig . . . . .	10
— <b>tricolor giganteum</b> , neu . . . . .	20
<b>Anagallis grandiflora carnea</b> . . . . .	20
— <b>grandiflora coerulea</b> . . . . .	20
— <b>Impératrice Eugénie</b> , hellblau . . . . .	30
— <b>Napoleon III.</b> , dunkelkarmin . . . . .	30
— <b>sanguinea</b> , scharlach . . . . .	30
<b>Anchusa angustifolia</b> , mit himmel- blauen Blumen . . . . .	25
— <b>capensis</b> , prachtvoll blau . . . . .	25
<b>Antirrhinum</b> , von lauter neuen	

	1 Portion M. Pf.		1 Portion M. Pf.
gestreiften und bunten Pracht-		<b>Celosia pyramidalis plumosa</b> . . .	— 20
sorten meines Sortiment	— 20	— „ „ „ carmoisia . . .	— 20
<b>Antirrhinum nanum</b> , in 10 Farben		<b>Centaurea americana</b> , grösste Korn-	
gemischt . . . . .	— 30	blume . . . . .	— 20
— majus <b>Tom Thumb</b> , in 10		— Cyanus, Kornbl. in 10 Farben . . .	— 10
Farben gemischt . . . . .	— 30	— depressa, schön . . . . .	— 10
<b>Argemone grandiflora</b> , Stachelmohn . . .	— 20	<b>Centranthus macrosiphon</b> . . . . .	— 10
<b>Artemisia annua</b> . . . . .	— 15	— macrosiphon roseus . . . . .	— 10
<b>Asperula setosa</b> , himmelblau . . . . .	— 15	— nanus . . . . .	— 10
<b>Aster tenellus</b> . . . . .	— 20	<b>Cerinthe gymandra</b> . . . . .	— 20
<b>Brachycome iberidifolia</b> , schön . . . . .	— 20	<b>Chaenostoma fastigiatum</b> . . . . .	— 20
<b>Browallia elata coerulea</b> . . . . .	— 20	<b>Cheiranthus Cheiri</b> , extra gefüllt.	
<b>eCalandrina umbellata</b> . . . . .	— 20	brauner Wiener Stangenlack . . .	— 40
<b>Calendula pluvialis</b> . . . . .	— 10	— cheiri, <b>Cloth of Gold</b> , s. Neuh. . .	— 50
— Pongei flore albo pleno . . . . .	— 15	— gefüllt, brauner Wiener Zwerg-	
— officinalis <b>Meteor</b> , siehe Neuh. . . .	— 30	Stangen . . . . .	— 40
<b>Calliopsis bicolor</b> , Schöngesicht . . . .	— 10	— extra gefüllt, violett, Stangen . . .	— 40
— cardaminefolia hybrida . . . . .	— 15	— „ „ „ schwefelgelb . . . . .	— 40
— coronata . . . . .	— 15	— alle Sorten gemischt . . . . .	— 40
— Drummondii . . . . .	— 15	— maritimus, 10 Gr. 40 Pfg. . . . .	— 10
— marmorata . . . . .	— 15	— „ „ „ fl. albo, 10 Gr. 40 Pfg. . . .	— 10
c — nana . . . . .	— 15	<b>Chenopodium Atriplicis</b> , auffal-	
— nigra speciosa . . . . .	— 15	lend schöne Blattpflanze . . . . .	— 20
<b>Callirhoea pedata</b> . . . . .	— 15	<b>Chrysanthemum Burridgeanum</b> . . .	— 10
<b>Campanula attica</b> . . . . .	— 15	— carinatum atrococcineum . . . . .	— 10
— <b>macrostyla</b> , prachtvolle inter-		— „ „ „ purpureum . . . . .	— 10
essante Neuheit mit gros-		— <b>Lord Beaconsfield</b> . . . . .	— 30
sen violett geadernten Blumen . . . .	— 30	— <b>Sultan</b> . . . . .	— 30
— <b>macrostyla rosaefflora</b> , s. Neuh. . . .	— 50	— <b>hybridum fl. pleno</b> in orange,	
— <b>retrorsa</b> , siehe Neuheiten . . . . .	— 40	scharlach und purpur . . . . .	— 20
— <b>speculum grandiflora</b> , schön . . . . .	— 15	— Dunetti fl. pleno, weissgefüllt . . .	— 10
<b>Cannabis gigantea</b> , Riesenhanf . . . . .	— 10	— suff. Etoile d'or . . . . .	— 40
<b>Capsicum annuum</b> , spanischer		— „ „ „ Mad. Annier . . . . .	— 30
Pfeffer . . . . .	— 10	<b>Clarkia elegans fl. pl.</b> . . . . .	— 10
— Prince of Wales, neu mit gelber		— elegans <b>Purple King</b> , s. Neuh. . .	— 20
Frucht . . . . .	— 20	— pulchella fl. pleno . . . . .	— 10
— <b>Tom Thumb</b> , mit kleinen		— integripetala marginata . . . . .	— 10
Früchten . . . . .	— 20	<b>Cleome speciosa</b> . . . . .	— 20
<b>Carduus candidissimus</b> , s. Neuh. . . . .	— 50	— <b>sesquiorgialis</b> . . . . .	— 30
— giganteus, Blattpflanze . . . . .	— 30	<b>Celestine superbiens</b> , s. Neuh. . . . .	— 30
— Marianus, schöne bunte Blatt-		<b>Collinsia grandiflora</b> , 20 Gr. 40 Pfg. . .	— 10
pflanze mit weissen Flecken		<b>Commelina coelestis</b> . . . . .	— 10
auf grüner Belaubung . . . . .	— 20	<b>eConvolvulus tricolor</b> , 20 Gr. 30 Pf. . .	— 10
<b>Carthamus tinctorius</b> , Saflor . . . . .	— 10	c — monstrosus, 20 Gr. 30 Pf. . . . .	— 10
<b>Catananche candidissima</b> , s. Neuh. . . .	— 30	c — <b>splendens</b> , 20 Gr. 30 Pf. . . . .	— 10
— coerulea . . . . .	— 20	— flore pleno schön . . . . .	— 20
<b>Celosia cristata</b> , Halmenkamm in		— kermesinus violaceus, neu . . . . .	— 20
8 Farben gemischt, 5 Gr. 70 Pfg. . . .	— 20	<b>Cosmidium Burridgeanum</b> . . . . .	— 10
— <b>cristata japonica</b> . . . . .	— 30	<b>Cuphea miniata</b> , sehr schön . . . . .	— 20
Die schöne etwa 2' hohe Pflanze		— silenoides . . . . .	— 20
bildet eine Pyramide von 10—12 Hah-		— Zimapani . . . . .	— 30
nenkamm-Blumen. . . . .		<b>Cynoglossum coelestinum</b> . . . . .	— 10
— <b>cristata japonica variegata</b> . . . . .	— 30	<b>Dahlia gracilis perfecta</b> , s. Neuh. . .	— 50
— „ <b>variegata pyramidalis</b> . . . . .	— 30	<b>Datura atrovioacea plenissima</b> . . .	— 30
— nana, Zwerg . . . . .	— 20	— ceratocaulis . . . . .	— 20
— nana <b>Empress</b> , s. Neuheiten . . . . .	— 30	— fastuosa fl. coeruleo pl. . . . .	— 20



1 Portion M. Pf.	1 Portion M. Pf.
<i>Datura fastuosa alba plena</i> . . . . . — 20	meiner prachtvollen Samml.
— <b>Huberiana</b> , prachtvolle Neu-	lung, neueste Musterblumen — 50
heit mit stark gefüllten Blumen — 30	<i>Georgina</i> , Liliput-Dahlien, beste
— <b>humilis flava</b> fl. pl., gelbge-	Sorten. . . . . — 50
füllte . . . . . — 20	— gestreifte und bunte Dahlien — 50
— <b>Whrighti</b> , porzellanblau . . . . . — 20	Mardnerische Zwerg-Dahlien . . . — 70
<i>e Delphinium</i> , <i>Ajaxis nanum</i> plen-	<i>e Gilia tricolor splendens</i> . . . . . — 10
um, Zwergrittersporn, in 8	20 Gr. 70 Pf.
Farben . . . . . 20 Gr. — 35	<b>Godetia</b> Lindleyana fl. pl. . . . . — 15
— gef. Levkoyen-Rittersporn in	— <b>Lady Albermarle</b> , siehe Neu. — 20
8 extra gef. Farben, 20 Gr. — 50	— <b>Princess of Wales</b> . . . . . — 30
— hohe Rittersporn, verschie-	<b>Gymnoclomia Portieri</b> . . . . . — 40
dene Farben . . . . . 20 Gr. — 50	<i>Gypsophila elegans</i> . . . . . — 10
— <i>consolida candelabrum</i> fl. pl.,	— <i>elegans rosea</i> . . . . . — 10
in 6 Farben . . . . . à Port. — 20	<b>Hebeclinium urolepis</b> , neu . . . . . — 30
— <i>consolida imperiale</i> fl. pleno,	<i>Helianthus annuus fol. variegatis</i> — 30
wird als der schönste Ritter-	— <i>annuus nanus fol. var. s. Neu.</i> — 40
sporn empfohlen . . . . . 5 Gr. — 30	— <i>californicus</i> fl. pl. . . . . — 20
<i>Dianthus chinensis</i> fl. pl., gefüllte	— <b>cucumerifolius</b> . . . . . — 30
Chinesernelken . . . . . — 15	— <i>fistulosus globulosus</i> , schönste
— <i>imperialis</i> fl. pl., extra . . . . . — 15	gefüllte Sonnenblume . . . . . — 20
— <i>atrosanguineus</i> , dicht gefüllt . . . — 15	— <i>macrophyllus giganteus</i> . . . . . — 20
— <b>giganteus Heddwigi</b> . . . . . — 20	— <b>peruvianus fl. pl.</b> , s. Neu. — 30
— . . . . . fl. pl. — 30	<i>Hibiscus calysurus</i> , schön . . . . . — 10
— <b>Hedd.</b> <i>diadematus</i> , fl. pl. . . . . — 30	<i>e Hymenoxis californica</i> , schöne
— <b>gig. laciniatus</b> . . . . . — 20	Einfassung, 20 Gr. 1 M. 40 Pf. — 10
— . . . . . fl. pl. . . . . — 30	<i>e Iberis amara</i> , weiss, 20 Gr. 30 Pf. — 10
— <b>japonicus Crimson belle</b> , s. N. — 30	— <b>new white Tom Thumb</b> n . . . . . — 25
— <b>japonicus Eastern Queen</b> , s. N. — 30	<i>e- umbellata</i> , roth, 10 Gr. 35 Pf. — 10
<i>Emilia flammula</i> (Cacalia) . . . . . — 10	<i>e- . . . . . carnea</i> , neu, schön . . . . . — 10
<i>Erodium Gruinum</i> , Samen . . . . . — 20	<i>e- . . . . . atrococcinea</i> 10 Gr. 40 Pf. — 10
3 Samenkörner mit Granen sammt	<i>e- . . . . . purpurea nana</i> , 10 Gr. 40 Pf. — 10
Scala (als <b>Wetterglas</b> ) . . . . . — 40	<b>Impatiens Balsamina</b> , gefüllte
Dieser merkwürdige Samen zeigt	Balsaminen in 10 Farben,
auf der hierzu gehöri gen Scala die Ver-	10 Gr. 50 Pf. — 20
änderung der Witterung weit schneller	— gefüllte Camellien-Balsaminen
als ein Wetterglas.	in 10 Farben gemischt . . . . . — 20
<i>e Eryssimum Perowskianum</i> . . . . . — 10	10 Gr. — 80
<b>Eryssimum pulchellum</b> n . . . . . — 30	— gefüllte Zwerg-Camellien in
<i>e Eschscholtzia californica</i> . . . . . — 10	6 Farben . . . . . 10 Gr. 80 Pf. — 20
20 Gramm 70 Pf.	— gefüllte Zwerg in 10 Farben — 20
— <i>californica alba</i> , 20 Gr. 70 Pf. — 10	— gefüllte Rosen in 10 Farben — 20
— . . . . . aurantiaca, neu . . . . . — 15	— scharlach Camellia-Balsamine,
— . . . . . <b>Mandarin</b> , s. Neu. — 50	neue prächtige Farbe . . . . . — 30
— <b>crocea fl. pleno</b> , siehe Neu. — 30	— La reine . . . . . — 30
<i>Eucharidium grandiflorum</i> . . . . . — 20	— Le roi . . . . . — 30
<i>Eucende bartonioides</i> . . . . . — 30	— Solferino Balsamine, weiss mit
<i>Euphorbia pandurata</i> . . . . . — 30	karmoisin gedupft . . . . . — 30
<i>Gaillardia Amblyodon</i> . . . . . — 20	— Victoria, gestreift und gedupft — 30
— <i>Boselarii</i> . . . . . — 20	— gefüllte <b>Rosen - Camellien</b>
— <i>picta</i> . . . . . — 10	(Andrieux) Balsaminen in 10
— <b>striatiflora</b> , schön . . . . . — 20	abgesonderten Farben, abge-
— <i>trimestris superba</i> . . . . . — 25	bildet in der illustrierten Gar-
— <i>grandiflora</i> , sehr schön . . . . . — 20	tenzeitung, das Sortiment in
<i>Gaura Lindheimeri</i> . . . . . — 20	10 Farben gemischt . . . . . 2 —
<i>Gazaniopsis stenophylla</i> , s. Neu. — 50	alle 10 Farben gemischt . . . . . — 30
<i>Georgina variabilis</i> , Dahlien	

	1 Portion M. Pf.		1 Portion M. Pf.
<i>Ipomopsis elegans</i> , schön . . . . .	— 20	<i>Martynia craniolaris</i> , Gensenhorn . . . . .	— 20
— <i>elegans superba</i> , neu . . . . .	— 20	— <i>proseidea</i> , schön . . . . .	— 20
<i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechende		<i>Medicago turbinata</i> . . . . .	— 20
Wicke in 6 Farben . . . . .	20 Gr. — 20	<i>e Mesembrianthemum crystallinum</i> . . . . .	— 20
<i>Lavatera trimestris</i> . . . . .	— 10	<i>e — cordifolium foliis variegatis</i> ,	
<i>Limnanthus Douglassi</i> , schön . . . . .	— 20	prächtige weissbandirte Ein-	
<i>Linaria delphinoides</i> , neu und		fassungspflanze . . . . .	— 20
schön . . . . .	— 25	<i>e — tricolor</i> . . . . .	— 20
<i>e Linum grandiflorum rubrum</i> ,		<i>Mimosa pudica</i> , Simmpflanze . . . . .	— 20
prächtig dunkelroth, gross u.		<i>Mimulus grandifl.</i> , schönste Sorten . . . . .	— 20
vollblühend, ächt, 20 Gr. 50 Pf.	— 10	— <i>grandifl. atropurpur. duplex</i> ,	
Sowohl zu Einfassungen wie zu gan-		schönste gefüllte Sorten . . . . .	— 20
zen Gruppen im Monat April an Ort		— <i>cardinalis</i> , verschied. Sorten . . . . .	— 20
und Stelle in sonniger Lage angesät,		<i>eupreus</i> , schön . . . . .	— 20
ist es eine unserer schönsten und sehr		— <i>tigrinus</i> . . . . .	— 20
lang fortblühenden Sommerpflanzen.		— <i>moschatus</i> , Moschuspflanze . . . . .	— 20
<i>Linum grandiflorum roseum</i> . . . . .	— 15	<i>Mirabilis Jalapa</i> , Wunderblume . . . . .	— 20
<i>Loasa Wallisi</i> , siehe Neuheiten . . . . .	— 50	20 Gr. —	
<i>e Lobelia erinoides</i> , himmelblau . . . . .	— 10	— <i>Jalapa hybrida tricolor</i> , in	
— <i>Brighton</i> , schön blau . . . . .	— 40	bunten Färbungen . . . . .	— 20
— <i>compacta alba</i> . . . . .	— 15	— <i>multiflora</i> , siehe Neuheiten . . . . .	— 20
— <i>elegantissima</i> , neu . . . . .	— 40	— <i>longiflora alba</i> , wohlriechende . . . . .	— 20
— <i>erecta Perle blanche</i> , s. Neuhe.	— 50	— <i>violacea</i> , wohlriechende . . . . .	— 20
— <i>erecta Perle Poitevine</i> . . . . .	— 40	<i>e Nemophila</i> , atomaria . . . . .	5 Gr. — 20
— <i>erinus atrocerulea duplex</i> ,		— <i>crambeoides oculata</i> . . . . .	5 — 20
halbgefüllt . . . . .	— 40	<i>e — discoidalis</i> . . . . .	5 — 20
— <i>erinus grandiflora fl. duplici</i> . . . . .	— 40	<i>e — marmorata</i> . . . . .	5 — 20
— <i>imperialis</i> , schön . . . . .	— 20	<i>e — vittata</i> . . . . .	5 — 20
— <i>rosea</i> . . . . .	— 15	<i>e — insignis</i> , himmelblau . . . . .	20 — 20
<i>e — speciosa</i> , prachtvoll . . . . .	— 20	<i>e — alba</i> . . . . .	5 — 20
— <i>erecta Crystal Palace</i> . . . . .		<i>e — marginata</i> . . . . .	5 — 20
<i>compacta</i> , neu, extra . . . . .	— 30	— <i>maculata</i> . . . . .	5 — 20
<i>e — erecta superba</i> . . . . .	— 40	<i>e — purpurea</i> . . . . .	5 — 20
— <i>Kaiser Wilhelm</i> , gross-		Sämmtliche <i>Nemophylla</i> gehören zu	
blumig, niedrig blau . . . . .	— 30	den schönsten Einfassungspflanzen.	
— <i>Hermann Beyer</i> , neu . . . . .	— 40	<i>e Nycteriana capensis</i> . . . . .	— 20
— <i>Purity</i> , reinweiss . . . . .	— 40	<i>Nicotiana acutifolia</i> , siehe Neuhe.	— 20
— <i>striata multiflora</i> . . . . .	— 20	— <i>affinis</i> , siehe Neuheiten . . . . .	— 20
— <i>ramosa</i> . . . . .	— 20	— <i>marophylla gigantea</i> . . . . .	— 20
<i>Lotus Jacobaeus</i> , Schotenklee . . . . .	— 20	— <i>Tabacum fol. variegatis</i> ,	
<i>Lupinus albus coccineus</i> . . . . .	— 10	schöne bunte Blattpflanze . . . . .	— 20
— <i>californicus</i> . . . . .	— 10	— <i>suaveolens</i> . . . . .	— 20
— <i>Cruikshankii</i> . . . . .	— 10	<i>e Nierembergia frutescens</i> . . . . .	— 20
— <i>Hartwegii</i> , schön . . . . .	— 10	— <i>gracilis</i> , schön . . . . .	— 20
— <i>coelestis</i> . . . . .	— 10	— <i>pieta</i> , schön . . . . .	— 20
— <i>hybridus atrocoecineus</i> . . . . .	— 10	— <i>grandiflora alba</i> , neu . . . . .	— 20
— <i>superbus</i> , schön . . . . .	— 10	<i>Nigella damascena nana pl.</i> . . . . .	— 20
— <i>Menziesii</i> , neue, hochgelb . . . . .	— 15	— <i>hispanica alba</i> , neu . . . . .	— 20
— <i>subcarnosus</i> . . . . .	— 15	— <i>atropurpurea</i> , prachtv.	— 20
— <i>venustus tricolor</i> . . . . .	— 10	<i>Obeliscaria pulcherrima</i> , sehr schön . . . . .	— 20
<i>Lychnis Haageana</i> , prachtvoll . . . . .	— 30	<i>Oenothera Drummondii</i> . . . . .	— 20
<i>Malope grandiflora</i> , schön . . . . .	— 10	— <i>grandiflora</i> . . . . .	— 20
<i>Malva crenulata</i> . . . . .	— 25	— <i>Lamarkiana</i> , reichblühend . . . . .	— 20
— <i>crispa</i> . . . . .	— 20	— <i>sinnata maxima</i> , siehe Neuhe.	— 20
<i>Matthiola bicornis</i> , sehr wohlriech.	— 20	<i>Ononis viscosa</i> , schön . . . . .	— 20
<i>Matricaria alba plenissima</i> , neu . . . . .	— 40	<i>e Oxalis rosea</i> , sehr schön . . . . .	— 20
— <i>eximia</i> . . . . .	— 20		

	1 Portion	M. Pf.
<i>Oxalis tropaeoloides</i> , schöne Einfassung mit blutrothen Blättern	— 20	
<i>Palafoxia Hoockeriana</i> , neu	— 20	
<i>Papaver Rhoeas</i> fl. pl., Ranunkelmohn	20 Gr. 30 Pf.	— 10
— <i>paeoniaeflorum</i> fl. pl.		— 10
<i>Perilla nankinensis</i> , Blattpflanze mit dunklem Laub	— 20	
— <i>nankinensis atropurpurea laciniata</i> , neue Blattpflanze	— 20	
— <i>nank. foliis variegatis</i> , neue sehr schöne bunte Pflanze	— 40	
<i>Petunia hybrida</i> , von meinem Sortiment in neuen Pracht-sorten	— 40	
— <i>hybrida</i> , II. Qual, alle Farben	— 20	
— <i>hybrida</i> , künstlich befruchteter Samen, einfacher Neuheiten von 1880	300 Korn	— 50
— <i>hybrida grandiflora</i> , General Tattenbach, siehe Neuheiten	— 60	
— <i>hybrida flore pleno</i> , künstlich befruchteter Samen mit gefüllten Neuheiten v. 1880	100 Korn	— 70
— <i>robusta</i> fl. pleno, s. Neu.	1 —	
— <i>hybrida grandifl.</i> alba	— 30	
— <i>hybrida illustris</i> , neu, rosakarmin, vorzügl. zu Gruppen	— 40	
— <i>hybrida grand.</i> rubra striata	— 30	
— <i>nana multiflora</i> inimitabilis, prächtig gestreift	— 30	
— <i>phoenicea alba</i> , weisse	— 20	
— <i>kermesina</i> , schönste rothe	— 20	
<i>Phalacraea coelestina</i> Tom Thumb	— 20	
<i>Phlox Drummondii</i> in den neuesten brillantesten und feurigsten Farben	5 Gr. 60 Pf.	— 20
— <i>Drummondii alba</i> , rein weiss	— 20	
— „ <i>atropurpurea striata</i>	— 20	
— „ <i>Leopoldi</i>	— 20	
— „ <i>alba oculata</i>	— 20	
— „ <i>rosea, reinrosa</i>	— 20	
— „ <i>L. Napoléon</i> , dunkelroth	5 Gr. 80 Pf.	— 20
— „ <i>Radowitzii</i> , rosa mit weiss	— 20	
— „ <i>Queen Victoria</i> , feuerroth	5 Gr. 80 Pf.	— 20
— „ <i>Wilhelm I.</i>	— 20	
— „ <i>Princess Royal</i>	— 20	
— „ <i>variabilis</i> , schieferblaue	— 20	
— „ <i>grandiflora atropurpurea alba oculata</i>	— 30	
— „ <i>grandifl. kermesina alba oculata</i>	— 30	

	1 Portion	M. Pf.
<i>Phlox Drummondii grandiflora splendens</i> , schönstes roth	— 40	
— <i>Drummondii grandiflora</i> , verschiedene Farben, alle mit weissem Stern, prachtvolle Neuheiten	— 30	
<i>Phytolacca decandra</i> , schön	— 15	
<i>Polygonum orientale pumilum</i>	— 15	
<i>e Portulaca grandiflora</i> in 10 Sorten gemischt	5 Gr. 40 Pf.	— 10
<i>e — grandiflora fl. pl.</i> , gef. Portulakröschen, — Nach Erfahrung liefern solche $\frac{2}{3}$ gefüllte Blumen; in 10 Farben	500 Korn	— 30
	2000 Korn	1 —
Für sonnige Plätze gehören die Portulaca zu den schönsten Einfassungspflanzen.		
<i>e Pyrethrum parthenifolium aureum</i> , mit goldgelben Blättern als Einfassung zu verwenden	— 20	
— <i>parth. aureum laciniatum</i> , neu	— 30	
<i>Reseda odorata</i> , Resede	20 Gr.	— 30
— <i>odorata grandiflora</i>	20 Gr.	— 30
— <i>ameliorata</i>	20 Gr. 50 Pf.	— 15
— „ <i>aurea</i> , s. Neuheiten	1 —	
— „ <i>superba</i> , mit besonders kräftigem Wuchs, schönem pyramidenförmigen Bau u. grossen rothbraunen Blumen	— 15	
— <i>Miles hybrid spirai</i> , eine neue englische Sorte, die sich durch robusten Wuchs und grossen Blütenreichtum auszeichnet	— 20	
— <i>od. meliorata gigantea pyramidalis</i> , von schönem robustem Wuchs mit grossen rothbraunen Blumen	— 20	
— <i>od. multiflora compacta</i> , eine sehr schöne niedrige compacte Sorte mit röthlichen Blumen	— 20	
— <i>od. pumila erecta</i> , niedrig mit gedrungenen prächtigen Rispen, vorzüglich zur Topfkultur	— 40	
— <i>Victoria</i> , mit grossen rothen Rispen	— 40	
<i>Ricinus, Wunderbaum.</i>		
— <i>africanus</i>	— 15	
— <i>albidus</i>	— 15	
— <i>arboreus hybridus</i> , neu	— 20	
— <i>Duchess of Edinburgh</i> , neu	— 20	
— <i>Gibsoni</i> , schöne dunkle Art	— 20	
— <i>insignis</i>	— 20	



	1 Portion M. Pf.
<b>Ricinus kermesinus violaceus</b> . . .	— 20
— <b>macrocarpus</b> , schön . . .	— 20
— <b>macrophyllus</b> mit grossen Blättern, wird 12—15' hoch . . .	— 20
— <b>monstrosus giganteus</b> . . .	— 20
— <b>purpureus</b> , rother . . .	— 15
— " <b>tricolor</b> . . .	— 15
— <b>sanguineus</b> , blutrother . . .	— 15
— " <b>crispus</b> , neu . . .	— 20
— " <b>glauca</b> . . .	— 20
— <b>spectabilis</b> , prächtige Neuheit . . .	— 20
— in obigen Sorten gem. . .	— 10
	20 Gr. — 40
Als decorative Blattpflanze machen diese neuen Sorten von Ricinus einen imposanten Effect und erreichen in einem Jahre oft die Höhe von 12—15'.	
<b>Salpiglossis variabilis</b> . . .	— 20
— <b>grandifl.</b> , neue grossblumige . . .	— 30
<b>Salvia coccinea hybrida</b> , neu schön . . .	— 20
— <b>coccinea punicea</b> . . .	— 20
— " <b>splendens</b> . . .	— 30
— " <b>compacta nana</b> . . .	— 30
— <b>grandiflora coccinea</b> . . .	— 30
— <b>sanguinea grandiflora</b> . . .	— 30
<i>e</i> <b>Sanvitalia procumbens</b> . . .	— 10
<i>e</i> — <b>procumbens flore pleno</b> . . .	— 15
<b>Saponaria multiflora</b> . . .	— 10
<b>Scabiosa grandiflora</b> , 8 Farben . . .	— 10
— <b>grandiflora fl. pleno</b> , neu . . .	— 25
— " <b>compacta atropurpurea</b> . . .	— 20
— " <b>fl. pl.</b> , schwarzpurpur mit weiss, extra . . .	— 30
— <b>nana fl. pleno</b> , versch. Farben . . .	— 15
— <b>nana striata fl. pleno</b> , neue gestreifte . . .	— 15
<b>Schizanthus Grahani</b> , schön . . .	— 15
— <b>Grahani carneus</b> . . .	— 15
— <b>pinnatus</b> . . .	— 15
— <b>oculatus</b> . . .	— 20
— <b>retusus</b> , schön . . .	— 20
— " <b>albus</b> , neu . . .	— 20
— <b>papilionaceus</b> , neu feinpunktirt . . .	— 20
<b>Senecio elegans alba pl.</b> . . .	— 20
— <b>elegans atropurpurea pl.</b> . . .	— 20
— " <b>rosea pl.</b> . . .	— 20
— " <b>lilacina pl.</b> . . .	— 20
— " <b>nana coerulea pl.</b> . . .	— 30
<i>e</i> <b>Silene Armeria rosea</b> . . .	— 10
— <b>pendula</b> . . . 20 Gr. 40 Pf.	— 10
— " <b>flore albo</b> 20 Gr. 40 Pf.	— 10
— " <b>Bonnetti</b> . . .	— 10
— " <b>ruberrima</b> . . .	— 10
— " <b>flore pleno</b> (Vilmorin) liefern 70-75% gefüllte . . .	— 15
— " <b>carnea plena</b> , fleischfarb. constant gefüllt . . .	— 25

	1 Portion M. Pf.
<b>Silene pendula rosea plena Zulu King</b> , schön rosa gefüllt . . .	— 2
— <b>compacta alba</b> . . .	— 1
— " <b>rubra</b> . . .	— 1
— " <b>ruberrima</b> . . .	— 2
Alle Silene Sorten werden im September ausgesät und geben einen reizenden Frühlingsflor.	
<b>Stevia purpurea</b> , schön . . .	— 2
<b>Solanum atropurpureum</b> , neu . . .	— 2
— <b>Balbisi</b> , prächtig . . .	— 2
— <b>citrullifolium</b> . . .	— 2
— <b>laciniatum</b> , prächtige Neuheit . . .	— 2
— <b>Lobeli</b> , neu mit grossen aprikosen gelben Früchten, die bei der Reife blutroth werden, vorzüglich für Töpfe . . .	— 2
— <b>Lycopersicum</b> , Liebesapfel . . .	— 2
— " <b>Greniers</b> grösster Liebesapfel . . .	— 1
— <b>marginatum</b> mit weisser Belaubung, Blattpflanze . . .	— 2
— <b>Melongena</b> , Eierpflanze . . .	— 1
— " <b>fructo violaceo maximo</b> . . .	— 1
— " <b>Géant panaché de Quadeloupe</b> . . .	— 2
— <b>Pecking</b> , schwarze Riesen . . .	— 2
— <b>pyracanthum</b> , Blattpflanze . . .	— 4
— <b>robustum</b> , neu, Blattpflanze . . .	— 4
— <b>Warzewiczoides</b> , Blattpl. . .	— 5
<b>Spilanthus oleracea</b> . . .	— 1
<b>Tagetes erecta aurantiaca pl.</b> . . .	— 1
— <b>erecta nana plenissima</b> . . .	— 2
— " <b>sulphurea plenissima</b> . . .	— 1
— <b>Cloth of Gold</b> , s. Neuheiten . . .	— 2
— <b>patula pulchra nana</b> , neu goldgelb mit braunem Herzen, extra . . .	— 20
— <b>patula striata nana pl.</b> . . .	— 10
— <b>ranunculoides pl.</b> . . .	— 10
— <b>signata pumila</b> . . .	— 10
<i>e</i> <b>Talinum patens</b> , schöne Neuheit . . .	— 4
<b>Trachelium coeruleum</b> . . .	— 2
<b>Trachemine coerulea</b> . . .	— 2
<i>e</i> <b>Tropaeolum nanum Castelf's</b> , neues braunrothes Zwerg . . .	— 10
— <b>Carter's</b> neues Tom Thumb, mit scharlachrothen Blumen . . .	— 10
— <b>Tom Thumb</b> , goldgelb . . .	— 10
— <b>Crystal Palace Gem</b> , neu . . .	— 10
— <b>nanum King Theodor</b> , mit schwarzen Blumen . . .	— 2
— <b>nanum King of Tom Thumbs</b> mit brennend scharlachrothen Blumen u. dunkler Belaubung . . .	— 20
— <b>nanum roseum</b> . . .	— 15

	1 Portion	M. Pf.
Von obigen <b>Zwerg-Tropæolum</b> , die zu Einfassungen wie zu Gruppen gleich schön sind, gemischt . . . . .	20 Gr.	— 40
<b>Verbena hybrida</b> , von meinem grossen Sortiment von den neuesten Sorten gesammelt 20 Gr. 3 M. 5 Gr. 80 Pf.		— 30
— hybrida <b>auriculiflora</b> , von den neuesten Sorten mit weis- sen Augen gesammelt . . . .		— 40
— hybrida <b>coerulea</b> , blau . . .		— 30
— „ <b>La nejke</b> , rein weiss . . .		— 40
— „ <b>rubra</b> in rothen Farben . .		— 40
— „ <b>striata</b> , gestreifte . . . .		— 40
— „ <b>Defiance</b> , scharlach . . .		— 40
<b>Verbena Aubletia</b> , schön . . .		— 20
— <b>Drummondii</b> . . . . .		— 20
— <b>pulchella</b> . . . . .		— 20
— <b>venosa</b> , schön zu Gruppen . .		— 20
<b>Viola tricolor maxima</b> , grosse englische Pensée von meinem prachtvollen Sortiment in sel- tenen Farben von Musterblu- men, I. Ernte. . . . .	100 Korn	— 50
	500 Korn	2 —
Von lauter braunrothen Blumen.		— 30
Von kohlschwarzen Blumen . . .		— 30
Fantasie von lauter gestreiften . .		— 50
Von lauter azurblauen Blumen . .		— 30
Von lauter hellblauen Blumen . .		— 30
Von lauter weissen Blumen . . .		— 30
Von lauter gelben Blumen. . . .		— 30
<b>Viola tricolor maxima imperialis</b> , <b>Kaiser-Pensée</b> , in den prach- tvollsten Zeichnungen seltener Farben . . . . .	100 Korn	1 —
	500 Korn	3 —

	1 Portion	M. Pf.
<b>Viola tricolor</b> , Baron v. Roth- schild . . . . .		— 30
— „ <b>Kaiser Wilhelm</b> , ultra- marinblau mit purpurviolet- tem Auge . . . . .		— 40
— <b>tricolor</b> , <b>Schneewittchen</b> , reinweiss, siehe Neuheiten . .		1 —
<b>Viscaria oculata nana</b> , neu . . .		— 10
— <b>oculata splendens</b> , neu. . . .		— 15
<b>Whitlavia grandiflora</b> , blau . . .		— 15
— <b>gloxinioides</b> , neu. . . . .		— 20
<b>Zea japonica foliis variegatis</b> , prächtige bunte Blattpflanze 20 Gramm . . . . .		— 30
<b>Zinnia elegans</b> . . . . .		— 15
— <b>elegans flore pleno</b> . . . . .		— 40
— <b>elegans imbricata plenissi- ma</b> , prachtvolle Neuheit in 8 verschiedenen Farben von dicht gefüllten Blumen gemischt . .		— 60
— <b>elegans gloriosa</b> , mit enorm grossen gef. Blumen . . . . .		— 60
— <b>elegans Darwini</b> , verschie- dene Farben, neu . . . . .		— 60
— <b>elegans fl. pl. nana</b> , carmoisin- roth . . . . .		— 50
— „ „ „ scharlachroth . . . .		— 50
— „ „ „ gelb . . . . .		— 50
— <b>Haageana fl. pleno</b> . . . . .		— 20
— „ <b>imbricata plenissima</b> , extra gefüllt . . . . .		— 50
Nach meiner Wahl:		
12 Sorten neuer, bester Sommerflor		3 —
25 „ „ „ „ „ . . . . .		5 —
50 „ „ „ „ „ . . . . .		10 —
12 „ älterer Sommerflor . . .		1 50
25 „ „ „ „ „ . . . . .		3 —
50 „ „ „ „ „ . . . . .		6 —

## 6. Immortellen oder Strohblumen

zur Ausschmückung getrockneter Bouquets.

<b>Acroclinium roseum</b> . . . . .	— 10	<b>Helichrysium nanum atrosangui-</b>	
— <b>album</b> , neu. . . . .	— 10	neum . . . . .	— 20
— <b>grandiflorum atroroseum</b> . . .	— 20	— <b>nanum atrosanguineum fl. pl.</b>	— 25
<b>Ammobium alatum</b> , schön . . . .	— 10	— <b>monstrosum album pl.</b> . . .	— 15
	20 Gramm	— „ <b>Borussorum rex</b> , weiss . .	— 15
<b>Gomphrena aurantiaca</b> , neu . . .	— 15	— „ <b>bruneum pl.</b> . . . . .	— 15
— <b>globosa alba</b> . . . . .	— 10	— „ <b>coccineum</b> . . . . .	— 15
— „ <b>carnea</b> . . . . .	— 10	— „ <b>luteum pl.</b> . . . . .	— 15
— „ <b>rubra</b> , schönste . . . . .	— 10	— „ <b>roseum plenum</b> . . . . .	— 15
— „ <b>rubra nana compacta</b> , siehe Neuheiten . . . . .	— 30	Alle 9 Sorten gemischt . . . .	— 15
— „ <b>variegata</b> . . . . .	— 10	<b>Rhodanthe Manglesi</b> , schön . .	— 30
<b>Helichrysium nanum atrococcineum</b>	— 20	— <b>maculata</b> . . . . .	— 30
		<b>Statice Bonduelli</b> , gelb . . . .	— 20

	1 Portion	M. Pf.
<i>Statice incana</i> . . . . .	—	20
— <i>sinuata</i> . . . . .	20 Gr. 60 Pf.	— 20
— <i>candidissima</i> . . . . .	—	30
— <i>rosea</i> . . . . .	—	30
<i>Xeranthemum annuum album</i> pl.	—	15
— <i>atropurpureum plenissimum</i>	20 Gr. 1 —	— 15
— <i>imperialis pl. glänzendpurpur</i>	20 Gr. 1 20	— 15
	20 Gr. 1 40	— 40

	1 Portion	M. Pf.
<i>Xeranthemum imperialis plenissimum</i> , prachtvolle Neuheit	—	30
— <i>imperialis plenissimum album</i>	—	50
— <i>annuum plenissimum carneum plenum</i> . . . . .	—	40
12 Sorten der schönsten Immortellen nach meiner Wahl	1 40	
25 Sorten nach meiner Wahl	2 50	

## 7. Rankende oder Schlingpflanzen-Samen.

Die mit t bezeichneten können auch für Topfkultur benützt werden.

<i>Abobra viridiflora</i> . . . . .	—	20
<i>Aristolochia Siphio</i> . . . . .	—	30
<i>Bryonopsis laciniosa erythrocarpa</i> , prächtige Schlingpfl.	30	
— <i>laciniosa fructo eliptici</i> , neu	—	30
<i>Calampelis scaber</i> . . . . .	—	20
t <i>Clitoria coelestis</i> , schön	—	20
t <i>Cobaea scandens</i> , eine der schnellwachsendsten und schönsten Schlingpflanzen	10 Korn	— 40
— <i>scandens fl. albo</i> . . . . .	5 Korn	— 40
— <i>fol. variegatis</i> , neu und schön	—	50
<i>Cucumis medulliferus</i> . . . . .	—	25
<i>Cucurbita perennis</i> , schnell wachsend, mit Früchten, kleinen Orangen ähnlich	—	30
<i>Dolichos giganteus</i> 20 Gr. 40 Pf.	—	15
<i>Ipomoea atrosanguinea</i> , Winde	—	10
— <i>Buridgei</i> . . . . .	—	10
— <i>coccinea</i> . . . . .	—	10
— <i>hederacea grandiflora</i> . . . . .	—	15
— <i>atroviolacea</i> . . . . .	—	15
— <i>superba</i> . . . . .	—	15
— <i>limbata</i> . . . . .	—	15
— <i>Michauxii</i> , schön gestreift	—	10
— <i>purpurea alba</i> . . . . .	—	10
— <i>rosea</i> . . . . .	—	10
— <i>tricolor</i> . . . . .	—	10
— <i>Sp. indica</i> , schönstes Blau	—	10
— <i>striata variegata</i> . . . . .	—	10
Ich erlasse diese 13 prächtige Sorten Winden für's freie Land je 1 Portion . . . . .		
	1 —	
Obige Sorten gemischt, 20 Gr.	—	40
t — <i>filicifolia</i> . . . . .	—	20
— <i>Mexicana grandiflora</i> , gross, rein weiss . . . . .	—	20
t — <i>Quamoclit</i> . . . . .	—	20
t — <i>reniformis</i> . . . . .	—	30
— <i>scarlatina</i> , zimmoberroth . . . . .	—	50

<i>Ipomoea violacea vera</i> , schönstes himmelblau . . . . .	—	30
t <i>Loasa Herberti</i> . . . . .	—	30
<i>Lophospermum atropurpureum</i>	—	30
— <i>scandens</i> . . . . .	—	30
— <i>sanguineum</i> . . . . .	—	30
<i>Mandevillea suaveolens</i> , schön	—	20
<i>Maurandia albiflora</i> . . . . .	—	30
— <i>antirrhiniflora</i> . . . . .	—	20
<i>Maurandia Barkleyana</i> . . . . .	—	20
— <i>Emeryana violacea</i> , neu . . . . .	—	20
— <i>Lacayana</i> , prachtvoll rosa . . . . .	—	20
— <i>purpurea grandiflora</i> . . . . .	—	20
— <i>semperflorens</i> . . . . .	—	20
— Alle Sorten gemischt . . . . .	—	20
<i>Momordica balsamina</i> , Balsamgurke	—	20
— <i>Charantia</i> . . . . .	—	20
— <i>Elatarium</i> , Springgurke . . . . .	—	20
<i>Passiflora coerulea</i> . . . . .	—	40
— <i>gracilis</i> . . . . .	—	40
<i>Phaseolus coccineus</i> . . . . .	—	30
<i>Thunbergia</i> , gemischt in 6 Sorten	—	20
<i>Tropaeolum majus</i> . . . . .	—	10
— <i>majus atropurpureum</i> . . . . .	—	10
— <i>coccineum</i> . . . . .	—	10
— <i>Graf Moltke</i> . . . . .	—	15
— <i>luteum</i> . . . . .	—	10
— <i>Scheuermanii</i> . . . . .	—	10
— <i>coccineum</i> . . . . .	—	10
Von obigen Sorten gemischt 20 Gr.	—	30
<i>Tropaeolum azureum</i> . . . . .	—	50
— <i>Moritzianum</i> . . . . .	—	40
— <i>peregrinum canariense</i> . . . . .	—	30
— <i>tricolor grandiflorum</i> . . . . .	—	50
— <i>Lobbium Brilliant</i> . . . . .	—	20
— <i>fulgens</i> , prächtig scharlach . . . . .	—	30
— <i>Géant des batailles</i> . . . . .	—	20
— <i>Lili Smith</i> . . . . .	—	20
— <i>Matschi</i> , die reichblühendste und feurigste aller	—	



1 Portion M. Pf.

1 Portion M. Pf.

Lobb.-Sorten. Die scharlach  
carmoisinrothen Blumen be-  
decken die Pflanze, die 6—8'  
hoch rankt, während des Som-  
mers, bis der Frost sie zer-  
stört. . . . . 10 Korn — 40  
100 Korn 2 —

Tropaeolum Lobbii Mr. Colmet . — 20  
Schönste Sorten Tropaeolum  
Lobbianum gemischt . . . — 20  
Vicia Gerardi . . . . . — 20  
Nach meiner Wahl:  
12 Sorten neue Schlingpflanzen . 3 —  
12 „ ältere . . . . . 2 —

## 8. Samen von Topfpflanzen.

Abutilon Darwini . . . . . — 40  
— Darwini **majus**, neu . . . — 40  
— „ **robustum**, neu . . . — 40  
— „ **roseum** . . . . . — 40  
— **carmineum** . . . . . — 30  
— **Sellowianum marmoratum** . — 50  
— neueste Sorten gemischt . . — 30  
Acacia dealbata . . . . . — 30  
— leucocephala . . . . . — 20  
— lophanta . . . . . — 20  
— „ **borboniensis** . . . . . — 20  
— „ **Neumanii** . . . . . — 20  
— „ **superba** . . . . . — 20  
— „ **speciosa** . . . . . — 30  
— „ **magnifica** . . . . . — 30  
— „ **compacta** . . . . . — 30  
— **mollissima** . . . . . — 30  
— **verticillata** . . . . . — 30  
**Achimenes**, neue Sorten . . . — 50  
**Adiantum gracillimum** . . . — 50  
— **reniforme** . . . . . — 50  
**Adiantum** und verschiedene Ge-  
wächshaus-Farm in 25 Sorten  
gemischt . . . . . — 40  
**Alocasia metallica** . . . . . — 60  
**Anthericum variegatum**, neu und  
schön . . . . . — 40  
**Artemisia argentea**, Blattpflanze . — 30  
— **gracilis** . . . . . — 30  
**Azalea pontica** in den besten und  
neuesten Sorten . . . . . — 30

## Knollen-Begonien.

Diese schönen Varietäten blühen  
schon im ersten Jahre, wenn der  
Samen im März angebaut wird.

**Begonia** August Buchner, grösste  
Blume . . . . . — 50  
— **boliviensis superba** . . . — 30  
— **Charles Räs**, neu . . . — 40  
— **C. Klein**, extra gross . . . — 50  
— **Davis**, werthvoller und schöner  
als B. Fräbeli, niedrig, blen-  
dend scharlachroth, den gan-  
zen Sommer blühend . . . 1 —

**Begonia Dregii** . . . . . — 20  
— **Emperor** . . . . . — 40  
— **Excelsior** . . . . . — 40  
— **Fräbeli**, schöne Neuheit . . — 50  
— **Georg Stanley** . . . . . — 40  
— **Helene Mayer** . . . . . — 30  
— **Lutescens** . . . . . — 40  
— **Martin Schmid**, in extra gros-  
sen Blumen . . . . . — 50  
— **Monarch**, extra . . . . . — 50  
— **Juwel von München** . . . — 40  
— **Pearcei**, gelbblühend . . . — 30  
— **Sedenii** . . . . . — 30  
— **semperflorens alba** . . . . — 20  
— **semperflorens rosea**, Schöne  
Neuheit für Gruppen . . . — 50  
— **Trocadero**, prächtig orange-  
scharlach . . . . . — 50  
— **Wilhelm Pfitzer** . . . . . — 50  
— **Befruchtungen der neuesten**  
**gefüllten und einfachen Sor-**  
**ten** . . . 1 starke Portion 1 —  
— Gemischte ältere und neue  
Sorten . 1 starke Portion — 30  
— 12 beste Sorten meiner Wahl 3 50  
**Bryophillum calycinum** . . . . — 30  
**Bouvardia Bridesmaid** . . . . 1 —  
**Calceolaria**, neueste getigerte . — 80  
— neueste getigerte Zwerg . . — 80  
— **rugosa**, strauchartige . . . 1 —  
**Calla aethiopica** . . . . . — 30  
— **maculata** . . . . . — 50  
**Camellia japonica fl. pl.** 5 Korn 1 —  
**Canna Annei rosea** . . . . . — 20  
— **Bihorelli** . . . . . — 20  
— „ **splendens** . . . . . — 20  
— **Brilliant** . . . . . — 30  
— **Chatéi discolor** . . . . . — 20  
— **Député Hénon** . . . . . — 20  
— **discolor nobilis** . . . . . — 30  
— **esculenta**, niedrigste . . . — 20  
— **E. Morren** . . . . . — 20  
— **Majestueux** . . . . . — 20  
— **Maréchal Vaillant** . . . — 20  
— **Prémice de Nice** . . . . . — 20  
— **Rendatleri rubra** . . . . . — 20

<b>Canna</b> in 12 der besten Sorten.	
alle 12 Sorten je 1 Portion . . .	1 80
— gemischt in allen Sorten . . .	20
20 Gramm gemischt . . .	50
<b>Carica Papaya</b> , Melonenbaum . . .	1 —
<b>Cassia corymbosa</b> . . . . .	20
— <b>grandiflora</b> . . . . .	20
— <b>floribunda</b> , schönste . . .	30
— <b>tomentosa</b> . . . . .	20
<b>Centaurea gymnocarpa</b> . 50 Korn	30
— <b>gymnocarpa plumosa</b> , schön	
gefiedert . . . . .	40
— <b>candidissima</b> . . . 50 Korn	40
— <b>candidissima compacta</b> . . .	50
— <b>Clementei</b> , schön . . . . .	40
<b>Chamaerops humilis</b> , Palme . . .	40
<b>Cineraria hybrida</b> , neueste und	
schönste meines Sortiments	
400 Korn . . . . .	60
— <b>hybrida</b> , neueste, zwergartige	
in den grossblumigsten schön-	
sten Farben . . . . .	60
— <b>hybrida fl. pl.</b> . . . . .	50
— <b>plenisissima</b> , 50 Korn	1 —
— <b>grandiflora</b> , neueste	
englische extra grosse Blu-	
men . . . . . 100 Korn	1 —
— <b>maritima</b> , schöne Blattpflanze	15
— <b>candidissima</b> , prachtv.	20
— <b>acanthifolia</b> . . . . .	20
— <b>asplenifolia</b> . . . . .	20
— <b>lastræfolia</b> . . . . .	20
Obige 6 prächtige Blattpflanzen sind	
zur Ausschmückung unserer Gärten	
bestens zu empfehlen.	
<b>Clianthus Dampieri</b> . . 20 Korn	1 —
Diese schöne Pflanze hat durch ihre	
prachtvollen Blumen im letzten Som-	
mer alle Besucher meines Gartens zur	
Bewunderung hingerissen. Die Samen	
werden im April angesät, ganz klein	
einzeln in kleine Töpfe gepflanzt, Mitte	
Mai in sonniger Lage in 2' tiefe Erd-	
mischung von Lehm, Sand und Laub-	
erde gepflanzt, wo sie bei trockenem	
Standort vom Juli bis November blü-	
hen, Düngererde ertragen sie nicht,	
— <b>magnificus</b> . . . . .	50
<b>Coffea arabica</b> , Kaffeebaum, fri-	
scher Samen . . . . .	40
<b>Coleus</b> , neueste Sorten . . . . .	50
<b>Colocasia gigantea</b> . . . . .	50
<b>Convolvulus mauritanicus</b> , schön .	30
— <b>mauritanicus atrovioleaceus</b> . .	30
<b>Coronilla glauca</b> . . . . .	20
<b>Cotyledon macranthum</b> . . . . .	50
<b>Cyclamen persicum</b> , verschiedene	
Farben gemischt . . . . .	50
— <b>persicum splendens</b> . . . . .	1 —

<b>Cyperus alternifolius nanus com-</b>	
— <b>pactus</b> . . . . .	30
— <b>alternifolius fol. var.</b> . . . .	30
— <b>Dives</b> , prachtvoll . . . . .	40
— <b>Iriæ</b> . . . . .	40
— <b>Laxus</b> . . . . .	40
— <b>Papyrus</b> , frischer Samen . . .	50
<b>Dahlia arborea</b> . . . . .	50
— <b>imperialis</b> . . . . .	40
<b>Datura arborea</b> . . . . .	40
— <b>arborea flore pleno</b> . . . . .	50
— <b>sanquinea</b> . . . . .	50
<b>Daubentonia magnifica</b> . . . . .	40
— <b>Tripetiana</b> . . . . .	40
<b>Doronicum papyraceum</b> . . . . .	40
<b>Dracena australis</b> . . . . .	60
— <b>Draco</b> . . . . .	80
— <b>indivisa</b> . . . . .	50
— <b>latifolia</b> . . . . .	60
— <b>lineata</b> . . . . .	50
— <b>nutans</b> . . . . .	80
<b>Echeveria Desmettiana</b> , schönste	1 —
— <b>Scheideckeri</b> . . . . .	60
<b>Epacris</b> , neue Sorten . . . . .	80
<b>Eryngium bromeliaefolium</b> . . .	20
— <b>eburneum</b> , neu . . . . .	20
— <b>Lasseauxi</b> , neu . . . . .	50
— <b>Leavenworthi</b> . . . . .	50
— <b>paniculatum</b> . . . . .	20
Obige 5 Eryngium gehören zu den	
besten Neuheiten, die sowohl zur Topf-	
kultur, wie zur Auspflanzung in Gärten	
als Zierde auf Rasen verwendet wer-	
den können.	
<b>Erythrina crista galli</b> . . . . .	40
<b>Eucalyptus globulus</b> , Blau-Gum-	
mibaum, gute Zimmerpflanze	40
<b>Ferdinanda eminens</b> , schön . . .	40
<b>Fuchsia</b> , neueste Sorten gemischt	40
— <b>corymbiflora</b> . . . . .	40
— <b>flore albo</b> . . . . .	40
— <b>syringiflora</b> . . . . .	50
<b>Gloxinia hybrida crassifolia gran-</b>	
<b>diflora horizontalis</b> . . . . .	50
— <b>hybrida crassifolia erecta</b> . . .	50
— <b>grandiflora punctata</b> . . . . .	80
— <b>striata</b> , neu . . . . .	1 —
Obige Sorten bestehen in den neue-	
sten und prachtvollsten Farben.	
<b>Gnaphalium lanatum</b> , Teppichpfl. .	50
— <b>lanatum foliis variegatis</b> . . .	50
<b>Grevillea robusta</b> . . . . .	50
<b>Hebeclinium atrovirens</b> . . . . .	50
<b>Heliotropium</b> , neueste Sorten . .	30
— <b>Miss Nightingale</b> . . . . .	40
<b>Hibiscus rosa sinensis</b> in 10 Sor-	
ten gemischt . . . . .	50

	1 Portion	M. Pf.		1 Portion	M. Pf.
<i>Humea elegans</i> , Dekorationspflanze	—	30	<i>Primula finbr. kermesina splendens</i>	—	70
— <i>elegans purpurea</i> , Neuheit	—	40	— <i>finbr. lilacina marmorata</i>	—	60
<i>Hyacinthus candicans</i>	—	40	— " <i>macroph. alba</i>	—	60
<i>Indigofera Dosua</i>	—	20	— " " <i>rubra</i>	—	60
<i>Iresine celosioidea</i>	—	50	— " " <i>kermesina</i>	—	75
<i>Isolepis canariensis</i>	—	40	— " " <i>magenta splendida, neu</i>	—	80
<i>Kenedia Maryattæ</i>	—	30	— " " <i>punctata elegantissima,</i>		
— <i>mollis</i>	—	50	— " " <i>neu</i>	—	60
<b>Lantana</b> , von meiner reichen Col-			— " <i>alba plena</i> , 20 Korn	1	—
lection gemischt	—	30	— " <i>alba carnea plena</i> 20 K.	1	—
<i>Laurns nobilis</i>	—	20	— " <i>rubra pl.</i> , 10 Korn	1	—
<i>Lobelia fulgens multiflora</i>	—	40	Alle Sorten <i>Primula</i> gemischt	—	50
— <b>Queen Victoria</b> , mit schar-			<i>Punica Granatum</i>	—	20
lachrothen Blumen und blut-			— " <i>natura</i>	—	30
rothem Laub 1000 Korn 1 M.	—	40	<i>Rivinia humilis</i>	—	30
<i>Lychnis grandiflora gigantea</i>	—	30	<i>Rogiera cordata</i>	—	1
<i>Melanthus major</i>	—	30	<i>Salvia patens</i> , himmelblau	—	50
<i>Musa coccinea</i>	—	80	— <i>Romeriana</i>	—	25
— <b>Ensete</b>	3 Korn	3	— <i>splendens</i>	—	40
— <i>sapientum</i>	—	70	<i>Scutellaria Ventenati</i>	—	1
— <i>zebrina</i>	—	80	<i>Sempervivum Donkelari</i> , schön	—	40
<i>Myrthus communis</i>	—	20	— <i>tabulaeformis</i> , schön	—	40
<i>Nerium Oleander</i> , versch. Sorten	—	20	<i>Solanum arboreum</i>	—	30
<i>Nicotiana glauca</i>	—	20	— <b>atropurpureum violaceum</b> ,		
<b>Pachyphytum bracteosum</b>	—	60	siehe Neuheiten	—	30
<b>Pelargonium hederæfolium</b>	—	40	— <i>capsicastrum</i>	—	20
— <b>Odier, Diadematum und eng-</b>			— " <i>fructo maximum</i> , neu	—	20
<b>lische</b> Neuheiten meines Sor-			— <i>ciliatum</i> mit schönen Früchten	—	20
timents gemischt 15 Korn	—	50	— <i>hematocarpum</i>	—	20
<i>Pelargonium Fantasia</i> , verschie-			— <b>Hendersonii</b> , neu mit spitzen		
dene Sorten	—	50	scharlachrothen Früchten	—	30
— <i>rosem</i> Lady Plymouth	—	40	— <i>lactuosum</i> mit Eichenblatt	—	20
— <b>Scarlet</b> , neueste Prachtsorten	—	40	— <i>pyracanthum</i> , neue Blattpflanze	—	40
— " mit neuem buntem Laub	—	50	— <i>Pseudo-capsicum</i>	—	20
— " gefüllte 10 Korn	1	—	— <i>reclinatum</i>	—	30
<b>Phoenix canariensis</b> , Palme 10 Korn	1	—	— <b>robustum</b> , schönste	—	40
— <i>tenuis</i> , Palme 10 Korn	1	—	— <i>texanum</i>	—	20
<i>Phormium Collinsoi fol. var.</i>	1	—	— <i>Weatherillei</i>	—	30
<b>Poinsettia pulcherrima</b> , schön	—	80	<b>Sonchus laciniatus</b> , eleganteste		
<i>Polymnia grandis</i> , Blattpflanze	—	50	Blattpflanze	—	50
<i>Pondetaria cordata</i> , Wasserpflanze	—	40	— <i>macranthus</i> , neu	—	50
<b>Primula chinensis</b> , roth	—	20	<i>Southerlandia spectabilis</i>	—	30
— <i>chinensis</i> , weiss	—	30	— <i>spectabilis alba</i>	—	30
— " <i>cupreata</i>	—	30	<i>Spartocytisus nubigenus</i>	—	30
— " <i>macrophylla alba</i>	—	30	<i>Swainsonia coronillaefolia rubra</i>	—	20
— " " <i>rubra</i>	—	30	— " <i>alba</i>	—	30
— <i>fimbriata</i> , roth	—	50	— <i>greyana</i>	—	30
— " <i>weiss</i>	—	60	— <i>Osborni</i> , schön	—	30
— " <i>gestreift</i>	—	60	— <i>Rollisonii</i>	—	30
— " <i>atropurpurea violacea</i> ,			<b>Torenia Bailloni</b> , s. Neuheiten	—	50
— " <i>neu</i>	—	80	<b>Torenia Fournieri</b> , neu	—	50
— " <i>erecta alba</i>	—	60	<i>Verbena citridora</i>	—	30
— " <i>carnea</i>	—	60	<i>Vinca rosea</i>	—	20
— " <i>superba</i>	—	60	— <i>alba</i>	—	20
— " <i>coccinea purpurea</i> , neu			<b>Wigandia caracasana</b> , schöne		
(Vilm)	—	80	Blattpflanze	—	30



	1 Portion M. Pf.		1 Portion M. Pf.
<b>Wigandia floribunda</b> , grösste . . . . .	30	<b>Yucca quadricolor</b> . . . . .	80
— latifolia . . . . .	30	Nach meiner Wahl:	
— <b>Vigieri</b> . . . . .	30	12 Sort. neuer bester Topfpflanzen	4 —
— Imperialis, prächtige Neuheit . . . . .	40	25 " " " "	7 —
<b>Yucca aloefolia</b> . . . . .	30	12 " beste ältere . . . . .	2 50
— filamentosa . . . . .	40	25 " " " " . . . . .	4 —

## 9. Perennirende Freilandpflanzen.

<b>Acanthus candelabrum</b> . . . . .	20	<b>Campanula Medium calycanthema</b>	
— lusitanicus . . . . .	20	— " alba pl. . . . .	25
— mollis . . . . .	20	— " coerulea pl. . . . .	40
— spinosus . . . . .	20	<b>Chamaepeuce casabonnae</b> . . . . .	30
<b>Aethionema grandiflora</b> . . . . .	30	— <b>diacantha</b> , Silberdistel . . . . .	30
<b>Agrostemma bicolor</b> . . . . .	10	<b>Chelone barbata Toreyi</b> . . . . .	30
<b>Althaea rosea</b> , gefüllte Malven . . . . .	20	<b>Cerastium tomentosum</b> . . . . .	30
— englische und schottische		<b>Chrysanthemum</b> , grossblumige . . . . .	35
Preis-Malven . . . . .	30	— neueste Zwerg . . . . .	35
<b>Chaters Preis-Malven</b> , grösste		— japonicum . . . . .	40
Vollkommenheit . . . . .	40	<b>Clematis</b> , neue grossblum. Sorten . . . . .	40
<b>Alysum saxatile</b> , gelb . . . . .	20	<b>Cytissus palmensis</b> . . . . .	30
— saxatile, fol. variegatis . . . . .	30	<b>Delphinium formosum</b> . . . . .	20
— deltoides, schön für Einfassung . . . . .	20	— <b>Hendersoni</b> . . . . .	40
<b>Anchusa italica</b> . . . . .	20	— hybridum, v. d. neuesten franz. . . . .	20
<b>Arenaria caespitosa</b> , Einfassung . . . . .	20	— " <b>flore pleno</b> , von extra	
<b>Armeria spicata rubra</b> . . . . .	20	gefüllten Sorten . 200 Korn . . . . .	50
<b>Arundo Donax</b> . . . . .	30	<b>Dianthus barbatus</b> . . . . .	10
<b>Aster pulcherrimus</b> , neu . . . . .	30	— barbatus fl. pl., in den schön-	
<b>Aquilegia alpina</b> . . . . .	30	sten Farben . . . . .	20
— californica . . . . .	20	— dentosus fl. pl. . . . .	20
— canadensis . . . . .	20	— oculus marginatus . . . . .	20
— chrysantha, neu . . . . .	40	— <b>Caryophyllum fl. pl.</b> , gefüllte	
— Durandi variegata . . . . .	20	Topfnelkensamen von einem	
— formosa . . . . .	20	grossen Sortiment 100 Korn . . . . .	70
— glandulosa gigantea . . . . .	20	— <b>Topfnelken</b> , feinste Nummer-	
— sibirica rubroviolacea pl. . . . .	30	blumen . . . . . 50 Korn 1 —	
— striata superba . . . . .	20	— Vorzügl. gef. Landnelken I. Qual. . . . .	40
— vulgaris fl. pl. . . . .	30	— " " II. " . . . .	20
— " atropurpurea plena . . . . .	20	— frühblühende Nelken in den	
— Wittmanniana . . . . .	20	schönsten Sorten . . . . .	30
<b>Aubrietia Hendersonii</b> , prächtige		— nanus fl. pl., niedrige gefüllte	
blauviolettblühende Einfassg. . . . .	30	frühblühende Nelke . . . . .	30
<b>Asclepias tuberosa</b> . . . . .	30	— plumarius <b>Virginal</b> , rein weiss . . . . .	60
<b>Astragalus galegiformis</b> . . . . .	15	<b>Remontant-Nelken</b> , schönste Sort. . . . .	70
<b>Bellis perennis</b> von gefüllten Sorten . . . . .	40	<b>Digitalis Ivery's new spotted</b> . . . . .	15
<b>Bocconia cordata</b> . . . . .	40	— purpurea . . . . .	15
— japonica . . . . .	40	— " gloxiniaeflora alba . . . . .	15
<b>Campanula grandiflora</b> . . . . .	20	— " " rosea . . . . .	15
— grandiflora alba . . . . .	20	<b>Echium strictum</b> . . . . .	20
— pyramidalis . . . . .	20	<b>Funkia Sieboldi</b> , schön . . . . .	40
— " flore albo . . . . .	20	<b>Gailardia Bosselarii</b> . . . . .	20
— macrantha . . . . .	20	— Loeselii . . . . .	20
— Medium . . . . .	10	— Penelope . . . . .	20
— " alba pl. . . . .	20	<b>Galega orientalis</b> . . . . .	10
— " coerulea pl. . . . .	20	— atrosanguineum . . . . .	20
— " rosea . . . . .	20	<b>Geum coccineum grandiflorum</b> . . . . .	20

1 Portion M. Pf.	1 Portion M. Pf.
Geum coccineum flore pleno . . . — 30	Onopordon tauricum . . . — 20
Gladiolus, neue Sorten . . . — 30	Papaver caucasicum, scharlachroth — 20
Gypsophila acutifolia . . . — 20	— orientale splendidum . . . — 30
— paniculata, schön . . . — 20	Paulownia imperialis . . . — 30
Hedysarum coronarium . . . — 10	Pentstemon Cobaea . . . — 30
— coronarium fl. albo . . . — 10	— gentianoides, von den neue-
Helenium Hoopesii . . . — 30	sten Sorten . . . — 30
Heracleum eminens, prächtig . . . — 20	Periploca laevigata . . . — 40
— giganteum . . . — 20	<b>Phlox decussata</b> , neue Sorten . . . — 50
Hesperis matronalis . . . — 10	20 Gr. 2 50
— tristis, Nachtviole . . . — 15	— omiflora, neue Sorten . . . — 50
Hibiscus palustris . . . — 20	Physalis Alkekengi . . . — 20
— giganteus . . . — 30	Potaliria australis . . . — 20
Hummelmannia fumariaefolia . . . — 30	Potentilla, gefüllte . . . — 40
Iberis Gibraltaria, schön . . . — 50	<b>Primula auricula</b> , Luiker . . . — 40
— <b>Jucunda</b> , schön . . . — 40	— „ feinste Nummer-
— Tenoreana . . . — 20	blumen . . . — 80
— sempervirens . . . — 20	— <b>caschmeriana</b> . . . — 40
Lathyrus latifolius, schön . . . — 20	— cortusoides, Frühlingspflanze . . . — 20
Lilium martagon . . . — 20	— <b>japonica</b> . 2000 Korn 1 M. — 20
Linum perenne . . . — 10	— „ atropurpurea, neu . . . — 30
Lupinus arboreus, neu . . . — 30	— <b>rosea</b> , schöne Neuheit . . . — 50
— polyphyllus, schön . . . — 20	— <b>veris</b> , Gartenprimel . . . — 20
Lychnis chalcidonica . . . — 15	— „ <b>clatior</b> , neue Sorten . . . — 30
Lythrum roseum grandiflorum . . . — 15	20 Gr. 2 M., 1000 Korn . . . 1 —
Magnolia Lenné . . . — 60	— veris duplex, mit doppelter
Mahonia ilicifolia . . . — 20	Korolle . . . — 40
Matricaria capensis . . . — 15	Pyrethrum Golden gem. . . — 20
<b>Michauxia campanuloides</b> . . . — 40	— roseum . . . — 20
<b>Myosotis alpestris</b> . . . — 10	— Tchihatchewi, schöne Einfas-
— alpestris <b>grandiflora</b> <b>coerulea</b> . . . — 15	sung . . . — 20
— „ „ <b>alba</b> . . . — 15	<b>Pyrus japonica</b> . . 100 Korn — 40
— „ „ <b>rosea</b> . . . — 15	Rheum Emodi . . . — 20
— „ <b>compacta</b> <b>coerulea</b> . . . — 15	— officinalis . . . 5 Korn — 50
— „ <b>elegantissima</b> , schöne	<b>Salvia argentea</b> . . . — 20
Neuheit . . . — 20	— <b>gigantea</b> , neu . . . — 20
— „ <b>nana</b> <b>alba</b> . . . — 15	— <b>scleara</b> . . . — 20
— „ <b>nana</b> <b>coerulea</b> . . . — 15	Satureja Thymbra . . . — 20
Beide letzte Sorten sind nur 2" hoch.	Saxifraga trifurcata . . . — 20
— alpestris <b>striata</b> , neue, gestreift . . . — 20	Sempervivum filiforme . . . — 20
— <b>azorica</b> , schön . . . — 40	— triste . . . — 20
— <b>dissitiflora</b> , gross und früh-	— 10 beste Sorten je 1 Portion 1 50
blühend . . . — 30	Silphium commutatum . . . — 20
— <b>palustris</b> <b>semperflorens</b> . . . — 40	Statiche incana alba . . . — 20
— „ „ <b>grandiflora</b> . . . — 40	Stenactis speciosa . . . — 20
2 neue prachtvolle immerblühende	Stellaria graminea aurea Teppichpfl. — 20
Vergissmeinnicht, . . .	Valeriana rubra . . . — 20
— <b>sylvestris</b> <b>canariensis</b> , neu . . . — 20	Verbascum gnaphaloides, schön . . . — 20
— „ <b>Elisa Fonrobert</b> ,	Viola cornuta alba . . . — 20
siehe Neuheiten . . . — 40	— „ lutea . . . — 20
Obeliscaria atropurpurea . . . — 20	— „ Enchantresse . . . — 20
Oenothera acaulis . . . — 20	— „ Anna Koch, neu . . . — 40
— <b>macrantha</b> . . . — 20	— Lees queen Victoria . . . — 30
— <b>missouriensis</b> . . . — 20	— <b>odorata</b> <b>semperflorens</b> . . . — 30
— <b>spectabilis</b> . . . — 20	— „ The Czar . . . — 30
— <b>humilis</b> . . . — 20	— „ Wilson, neu . . . — 20

	1 Portion M. Pf.		1 Portion M. Pf.
Wahlenbergia grandiflora . . . . .	— 20	25 Sorten neue Freilandpflanzen-	
Ich erlasse nach meiner Wahl:		samen zu	6 —
12 Sorten neue Freilandpflanzen-		12 „ ältere	1 80
samen zu	3 —	25 „	3 —

## 10. Ziergräser.

Zur Decoration von Blumenparthien und hauptsächlich in getrocknetem Zustande zur Anfertigung von Bouquets im Winter sehr zu empfehlen.

Agrostis argentea, neu . . . . .	— 15	Gynerium argenteum foliis varieg. —	50
— minutiflora . . . . .	— 30	— argenteum plumosum . . . . .	— 20
— nebulosa . . . . .	— 10	— roseum . . . . .	— 20
— pulchella . . . . .	— 15	— violaceum . . . . .	— 20
Anthoxanthum gracile . . . . .	— 15	Hordeum jubatum, schön . . . . .	— 20
Andropogon Schimperii, neu . . . . .	— 30	Lagurus ovatus . . . . .	— 15
Briza gracilis . . . . .	— 15	Lasiagrostis argentea, neu u. schön —	20
— geniculata, schön . . . . .	— 15	Leptochloa gracilis . . . . .	— 15
— major . . . . .	— 15	Panicum capillare . . . . .	— 20
Bromus brizaeformis, schön zu		— oryzinum . . . . .	— 20
Bouquets . . . . .	— 15	Pennisetum fimbriatum . . . . .	— 20
Brizopyrum siculum . . . . .	— 15	— longistylum . . . . .	— 20
Ceratochloa pendula . . . . .	— 15	— setosum, schön . . . . .	— 20
Chloris barbata . . . . .	— 15	Piptatherum Thomasii . . . . .	— 15
— elegans . . . . .	— 20	Sacharum Madeni . . . . .	— 20
— truncata . . . . .	— 15	— <b>Ravennae</b> , prachtvoll . . . . .	— 30
Chloropsis Blanchardiana . . . . .	— 20	Setaria glauca . . . . .	— 15
Dactyloctenium aegyptiacum . . . . .	— 20	— macrochaeta . . . . .	— 15
Eleusine coracana . . . . .	— 15	Stipa gigantea . . . . .	— 20
— spec. ex China, neu . . . . .	— 25	— pennata . . . . .	— 20
Eragrostis cylindriflora . . . . .	— 15	Tricholaena rosea . . . . .	— 20
— elegans . . . . .	— 15	Vulpia bromoides . . . . .	— 15
— namaquensis . . . . .	— 15	6 Sorten der schönsten Ziergräser	
Festuca <b>pectinella</b> , schön . . . . .	— 20	zur Anfertigung von Bouquets	
— rigida, schön . . . . .	— 30	im Winter . . . . .	— 80
Gymnotrix japonica . . . . .	— 20	12 Sorten Ziergräser . . . . .	1 40
— latifolia . . . . .	— 20	25 „ . . . . .	2 50
Gynerium argenteum . . . . .	— 20	Ziergräser gemischt . . . . .	20 Gr. — 50

## 11. Samen von immergrünen Sträuchern.

Cedrus atlantica . . . . .	— 20	Cupressus Udeana . . . . .	— 30
— Libani . . . . .	— 20	— Tourneforti . . . . .	— 30
Cephalotaxus Fortunei . . . . .	— 30	— Whitleyana . . . . .	— 30
Chamaecyparis argentea . . . . .	— 30	Juniperus Lyciae . . . . .	— 20
Cryptomeria Lobbi . . . . .	— 30	— macrocarpa . . . . .	— 20
— japonica . . . . .	— 30	— phoenicea . . . . .	— 20
Cupressus Bregeonii . . . . .	— 30	Pinus balsamea . . . . .	— 30
— corneyana . . . . .	— 30	— Douglasi . . . . .	— 40
— excelsa . . . . .	— 30	— Nordmanniana . . . . .	— 30
— funebris . . . . .	— 30	Retinospora pisifera . . . . .	— 20
— Goweniana . . . . .	— 30	— squarosa . . . . .	— 30
— Lawsoniana . . . . .	20 Gr. 1 M. — 20	Thuja aurea . . . . .	— 30
— pyramidalis . . . . .	— 20	— von Stecklingspflanzen, 20 Gr. —	80
— sinensis . . . . .	— 30	— „ Samenpflanzen, 20 Gr. —	60
— torulosa elegans . . . . .	— 30	— <b>compacta</b> , 20 Gr. 60 Pf. . . . .	— 20



	1 Portion M. Pf.		1 Portion M. Pf.
Thuja <b>gigantea</b> , 20 Gr. 1 M. 50 Pf.	— 40	Thuja <b>Warreana</b> . . . . .	— 25
— <b>Lobbi</b> , schön . . . . .	— 30	Thujopsis <b>borealis</b> , schöne Conifere	— 40
— <b>orientalis</b> , 20 Gr. 30 Pf. . . . .	— 20	Wellingtonia <b>gigantea</b> , frische Ernte	— 50
— <b>pyramidalis</b> . . . . .	— 20	12 Sorten immergrüne Sträucher	
— <b>occidentalis</b> . . . . .	— 20	nach meiner Wahl . . . . .	2 —

## Gladiolus.

Meine Collection von Gladiolus enthält das Vorzüglichste der neueren Sorten in starken blühharen Knollen. Dieselbe wurde bei der hiesigen Gartenbau-Anstellung mit dem I. Preis gekrönt.

	1 Stück M. Pf.		1 Stück M. Pf.
<b>Weiss und mit weissem Grund.</b>		20. Bernard de Jussieu, violett mit	
1. Amalthée, rein weiss, violett-		purpur auf weissem Grund . . . . .	— 40
roth geflammt . . . . .	— 80	21. Couranti fulgens, feurig kar-	
2. Ceres, rein weiss, rosa geflammt	— 80	moisinroth . . . . .	— 30
3. Cherubini, Grund weiss, kar-		22. Flavia, brillantroth . . . . .	— 40
minviolett geflammt . . . . .	— 60	23. Lord Byron, feurig scharlach	
4. Hébé, sattfleischfarb, hellkar-		mit weiss . . . . .	— 40
min gestreift . . . . .	— 40	24. Louis Van Houtte, sammtig	
5. Jeanne d'Arc, weisslich rosa		roth mit violett . . . . .	— 30
mit violett gezeichnet . . . . .	— 50	25. Meteor, dunkelroth mit weis-	
6. Impératrice, weiss mit fleisch-		sen Punkten . . . . .	— 50
farb . . . . .	— 30	26. Meyerbeer, zimoberroth . . . . .	— 50
7. Marie, rein weiss, dunkelkar-		27. Napoleon III., scharlach, weiss	
min geflammt . . . . .	— 50	gestreift . . . . .	— 40
8. Princess of Wales, weiss,		28. Victor Verdier, brillant schar-	
karmin geflammt . . . . .	— 40	lach karmin geflammt . . . . .	— 60
9. Vesta, rein weiss, karmin vio-		29. Vuleain, sammtig scharlach	
lett geflammt . . . . .	— 50	purpur . . . . .	— 40

## Gelb.

		30. Canari, hellgelb, rosa gestreift	— 50
		31. Cresus, dunkelgelb mit karmin	
		und amarant . . . . .	— 80
		32. John Bull, hellschwefelgelb . . . . .	— 40
		33. Ophir, dunkelgelb mit purpur	— 50
		34. Solfatare, reingelb mit karmin	— 50
		35. Sulfureus, schwefelgelb . . . . .	— 50
		Nach meiner Wahl erlasse ich mit	
		Namen in Sorten von 30 bis 50 Pf. per	
		Stück, in starken reichblühenden Knollen	
		6 Sorten 2 M., 12 Sorten 3 M. 50 Pf.,	
		in Sorten von 50 bis 80 Pf. 6 Sorten	
		3 M. 50 Pf., 12 Sorten 7 M.	
		<b>Prachtrummel</b> , durch künstliche	
		Befruchtung gewonnene prachtvoll	
		Färbungen in extra starken Knollen	
		gemischt 12 Stück 2 M., 25 Stück 3 M.	
		50 Pf., 100 Stück 12 M.	

## Roth.

19. Brenchleyensis, brillant zinnober	— 30	Guter Rummel in schönen Farben be-	
		stehend 12 Stück 1 M. 50 Pf., 25 Stück	
		2 M. 60 Pf., 100 Stück 9 M.	

1 Stück M. Pf.

1 Stück M. Pf.

**Anemonien,**

Gefüllte in allen Farben gemischt	12 St.	— 80
Gefüllte feurige scharlach	12 St.	1 50
— gross dunkelblau	12 St.	1 20
Einfache, alle Farben gemischt	12 St.	— 50
— scharlachrothe	12 St.	— 80
<b>Amorphophallus Rivieri</b> , prächtige Blattpflanze zum Anpflanzen in's freie Land	1	—
<b>Anemone fulgens</b> , leuchtendstes schönstes scharlach		— 40

**Knollen-Begonien.**

<b>Im Rummel.</b> Von den schönsten und neuesten Sorten aus Samen gewonnen in starken Knollen		
6 Stück 2 M., 12 Stück 25	6 M., 100	3 50 20 —
<b>In Sorten.</b> 6 Sorten einfach blühende mit Namen nach meiner Wahl 4 M. 50 Pf., 12 Sorten 6 Sorten gefüllt blühende mit Namen		9 — 20 —
Farbenbeschreibung s. Pflanzencatalog.		
<b>Calla maculata</b> , weiss gefleckt, nieder		— 60
<b>Gloxinia</b> , neueste Sorten, 6 Knollen 2 M., 12 St.		4 —
<b>Hyacinthus candicans</b> , prachtvolle Neuheit mit 1 Meter langem Blütschaft, mit grossen weissen Glocken überhängt. (Behandlung wie bei Gladiolus)		1 — 6 St. 5 —
<b>Lilium auratum</b> , extra stark		3 —
— gebend		2 — 12 St. 20 —
— bulbiferum		— 40
— candidum		— 40
— chalcidonicum, scharlach		1 —
— croceum		— 40
— giganteum		3 —
— lancifolium album, stark		1 20

<b>Lilium lancifolium punctatum</b> , stark	2 —
— .. roseum, stark	1 —
— .. rubrum, stark	1 —
— .. corymbiflorum	1 —
— longiflorum, stark	— 3
— <b>superbum</b> prächtige Lilie von 3—5' hoch, mit zurückgerollten glühend orangescharlachrothen Blumen	1 —
— tigrinum, stark	— 3
— <b>flore pleno</b> , stark blühbare, eine prachtvolle Neuheit mit wundervoll gefüllten Blumen	1 —
<b>Ranunkel</b> , gefüllte türkische, rothe, sind besonders zur Topfcultur zu empfehlen.	12 St. —
— <b>persische für den Garten</b> , Prachtrummel in den schönsten Farben gemischt, 12 St. 50 Pf., 25 St. 1 M., 100 St. 3 M., gewöhnliche gefüllte im Rummel 12 St. 40 Pf., 25 St. 70 Pf., 100 St.	2 —
<b>Amaryllis formosissima</b>	— 4
— vittata rubra, stark	2 —
— neueste Hybriden von Van Houtte	5 —
<b>Cyclamen europaeum</b>	— 4
6 Stück 1 M., 80 Pf., 12 St.	3 —
— persicum, in den schönsten Farben	1 —
— persicum, 6 St. verschiedene	3 —
12 St. 6 M., 25 St.	12 —
<b>Cyclamen persicum grandiflorum</b>	1 —
<b>Tigrida pavonia</b> , Pfauenlilie	— 2
6 St.	1 —
<b>Tritoma Coperii</b> , prachtvoll	1 —
6 Stück 4 M., 12 Stück	7 —
25 Stück 12 M., 100 Stück	45 —
<b>Tritonia aurea</b>	— 3
12 Stück	2 —
<b>Tuberosen</b> , gefüllte, starkblühbare, amerikanische Knollen	— 3
12 Stück	5 —
— <b>Perle</b> starkblühbare Knollen	— 60

Letzte Sorte wird nur 40 Ctm. hoch und ist vorzüglich für Töpfe.

# Dahlien oder Georginen.

Meine reiche Sammlung von Dahlien, die sowohl das Neueste wie das schönste und edelste Aeltere enthält, besteht in 4 Abtheilungen.

Die I. Abtheilung enthält die neuen Zwerg-Dahlien, die sowohl zu Gruppen wie zu Einfassungen zu empfehlen sind. — Ferner Georginen auf Rasen.

Die II. Abtheilung enthält die vorzüglichsten Neuheiten von 1879—1880.

Die III. Abtheilung enthält ausgezeichnete Neuheiten von 1876—1878.

Die IV. Abtheilung enthält erprobte Musterblumen früherer Jahre.

Das Zeichen *n* bedeutet niedere bis zu 3' hoch, *m* bedeutet mittelhohe von 3—4' Höhe, *h* bedeutet hohe von 5' und höher.

Die mit \* bezeichneten Sorten sind Liliput-Dahlien, die besonders in den neuen Sorten durch ihre schöne Haltung sich zu Bonquets verwenden lassen. Durch mehrmalige sorgfältige Musternung habe ich bei der letzten Flor aus allen Klassen diejenigen Sorten entfernt, die nicht den Anforderungen der Neuzeit entsprechen. Die Versendung der Dahlien in Stecklingspflanzen beginnt Mitte April und folgt nach der Reihe der Bestellungen. Von der III. und IV. Abtheilung sind von den meisten Sorten Topfknollen vorrätzig, die schon von Mitte März ab versendet werden können, und sich vorzüglich für weite Entfernungen zum Versand eignen.

Meine reiche Sammlung von Dahlien wurde schon zu wiederholten Malen bei hier abgehaltenen Gartenbau-Ausstellungen mit Preisen gekrönt.

## Erste Abtheilung.

### Neue Zwerg-Dahlien.

	Höhe.		Höhe.
702. E. G. Henderson, hellkarminpurpur . . . . .	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '	1311. Prinz Carneval, weiss mit buttergelbem Herzen . . . . .	2'
737. Princesse Alice, lichtrosa mit purpur Rändern . . . . .	1'	1312. Rentier Mardner, schwarz sammtroth, Blume mittelgross . . . . .	2'
758. Barry, weiss mit rosa Spitzen . . . . .	1'	1315. Reine des Pays-Bas, karminroth, weiss eingefasst . . . . .	2'
769. Ernst Vöhsen, gelb mit orange . . . . .	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '	1423. Malfred Lecorneur, goldgelb mit agathroth . . . . .	2'
1055. A. Backow, dunkelkarmin . . . . .	3'	1447. Oracle, isabell mit weinroth . . . . .	2'
1056. A. Eichner, weiss rosa gefuscht . . . . .	3'	1448. Oberbürgermeister Cassian, sammtig braun violett . . . . .	2'
1059. Catharine Veen, weiss mit rosa und rothen Spitzen . . . . .	3'	1449. Schneewittchen, reinweiss . . . . .	2'
1147. Adolf Paul, weiss mit karmin und tief braunrothen Streifen . . . . .	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '	1451. Zickzack, weiss mit violett-rothen Spitzen gefranzt . . . . .	2'
1155. Friedrich Baetz, tieforange-gelb . . . . .	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '	1460. Eugène Mézard, goldgelb mit blutroth eingefasst . . . . .	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '
1251. Frau Koch, lachsgelb . . . . .	2'	1476. Mon petit Mignon, rosa mit weiss . . . . .	2'
1252. Frau Goennern, lachsrosa . . . . .	3'	1477. Mrs. Georg Wyatt, hell-scharlach blutroth . . . . .	2'
1267. Anna Koch, orange, Mitte scharlach . . . . .	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '	1482. M. E. Martines, gelblich rosa mit karmin . . . . .	2'
1271. Max Speidel, braunamarant, schöne Form . . . . .	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '	1492. Citronenvogel, leuchtend zitronengelb . . . . .	2'
1276. Anna Schickler, dunkelrosenroth . . . . .	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '	1494. Freund Michel, purpurkarmin . . . . .	2'
1287. Frau Schubert, rosa . . . . .	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '	1495. Feuerball, leuchtend blutroth . . . . .	2'
1294. Deutsche Perle, reinweiss . . . . .	2'		
1295. Dr. Noll, weisslich lilä, schwarz punktiert . . . . .	2'		
1299. Hessenbanner, weiss und roth gestreift . . . . .	2'		
1301. Liebesbote, kirschroth . . . . .	2'		
1302. Lohengrin, reinweiss . . . . .	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> '		
1303. Louise Freyseng, theerosengelb . . . . .	2'		
1310. Prinz von Rumpenheim, hell-scharlachorange . . . . .	2'		

Nach Auswahl erlasse ich, soweit mein Vorrath reicht, in Topfknollen: von Mitte April ab in Stecklingspflanzen per Stück 70 Pf., nach meiner Wahl 10 Sorten 5 M., 20 Sorten 10 M.



## Zwerg-Dahlien zu Gruppen.

Nr. 535. Princesse Mathilde, rein weiss.

„ 877. Vulcain, sammtig purpurroth.

Diese beiden prachtvollen Zwerg-Georginen eignen sich vorzüglich zu Gruppierungen wie zu Einfassungen auf Rasen. Bei einer Höhe von 1—2' entwickeln sie einen Durchmesser von 2—3'. Durch ihren robusten Wuchs brauchen sie nicht angebunden zu werden, Ihre grossen schönen Blumen überdecken ein ebenso schönes grünes Laubwerk.

Ich erlasse hievon in Knollen, soweit der Vorrath reicht, 1 Stück 60 Pf.  
10 Stück 5 M. Starke Stecklingspflanzen von Anfang Mai ab 1 Stück 40 Pf.  
10 Stück 3 M. 50 Pf.

## Georginen auf Rasen.

Nro.	1 Stück	M. Pf.	Nro.	1 Stück	M. Pf.
641.	Graf Landresky, Blume orange mit gelb panachirtem Laub	— 60			
888.	Deutsche Hoffnung mit dunkelrother Belaubung	— 60			
889.	Kaiser Franz Joseph, mit prächtig reinweiss eingefasster Belaubung	— 80			
890.	Dahlia imperialis. Durch prachtvolle Belaubung eine der schönsten Zierden für den Rasen	— 70			
1316.	Dahlia gracilis vera. Diese neue Einführung von Mexico ist durch Belaubung und Blüten verschieden von unserer Dahlia variabilis. Auf Rasen imponirt solche wie die nachfolgenden 4 Sorten durch einen eleganten Wuchs mit				
				feinem Laubwerk; der Strauch, der 4—5' hoch wird, bedeckt sich mit einer Menge scharlachorangerother weitleuchtender einfacher Blumen	— 6 Stück 2 Mark.
			1497.	Dahlia gracilis ardens, Blumen und Blätter wie bei den vorigen, mit runden zinnoberrothen Blumen	— 7
			1498.	Dahlia gracilis elegans, mit gut gebauten grösseren Blumen wie bei gracilis	— 7
			1499.	Dahlia gracilis perfecta, gross und gut gebaut mit feurigzinnoberrothen Blumen	— 7
			1500.	Dahlia Maximiliana	— 8

## Zweite Abtheilung.

### Neueste Dahlien von 1879—1880.

1445.	Krone, rubinroth	n.	1467.	Frau von Golte, milchweiss mit violetten Spitzen	m.
1450.	Simon Dietrich, weiss mit violett-roth punktirt	n.	1468.	Henry Glassok, purpur kastanienbraun, extra gross	m.
1454.	Comtesse de Prémèsnil, hellfleischfarb, karmin gestreift	n.	1469.	Joh. Sickmann, schwefelgelb, braunroth gestreift	n.
1456.	Deutsche Kaiserin, zeisiggelb mit perlweisser Mitte	h.	1470.	John Fraser, chocolatbraun mit purpur	h.
1457.	Deutscher Reichsgoldstern, scharlach mit fein goldgelben Streifen und Spitzen	n.	1471.	John Bennet, gross, goldgelb mit karmin Spitzen, extra	m.
1458.	Dauntless, s. gross, grapproth	m.	1473.	*M. Crozy fls. orange mit rothen Spitzen	n.
1459.	Erwin Bodenhöfer, leuchtend blauviolett	n.	1474.	Mont d'or, prächtig goldgelb	m.
1461.	Fr. Hollin, blutroth, prächtige Form	h.	1475.	Minnie Boud, rahmgelb mit purpurosa umrandet	m.
1464.	G. Imp. Orth, feurigzinnober, Mitte goldig orange	n.	1478.	Mistr. Standish, gelb mit zinnober eingefasst	m.
1466.	Farbenprächtigste, reinweiss mit karmin Spitzen, extra	m.	1479.	Master pièce, purpurkarmin	h.
			1481.	Mistr. Drummond, prächtig helllila	m.

Nro.

1483. \*Oscar Knopfe, dunkelzimmtroth, *n.*  
 1485. Peacock, schwarzpurpurviolett mit weissen Spitzen, extra, *m.*  
 1487. \*Serge von Nowikow, orange, feurigroth bemalt, *n.*  
 1488. Titus Dürr, leuchtend zitronengelb, *h.*  
 1490. \*Wilhelm Küster, dunkelblutroth mit weisser Mitte, *n.*  
 1496. Georg Koch, sammtig purpur, *n.*  
 1501. \*Ad. Weick, karmin, heller eingefasst, *n.*  
 1502. Carl Czermack, rahmweiss violett gestreift, *m.*  
 1503. Fr. Fürstin Bismark, hellgelb mit agathrother Rückseite, *m.*  
 1504. \*Frau von Herzberg, blassrosa, purpurviolett geflammt, *n.*  
 1505. Friedr. Graf von Thun, aurorarothe, scharlach nuancirt, *n.*  
 1506. Friedr. Koch, ledergelb, salmroth geflammt und grün gedupft, *h.*  
 1507. \*Fr. Clara Hirsch, goldgelb, mit karminpurpurrothen Dupfen, *n.*  
 1508. Floribunda, ockergelb, Mitte purpurroth *n.*  
 1509. F. Hollin, blutroth, *h.*  
 1510. \*Forstmeister Geschwind, dunkelgelb, blutroth nuancirt, mit weissen Punkten, *h.*

Nro.

1511. Graf Ranzau, feurig scharlachroth, *n.*  
 1512. \*Hermann Bieber, goldgelb, blutroth geflammt und gezeichnet, *n.*  
 1513. Frau Victor Golte, milchweiss, hellviolett punktirt, *m.*  
 1514. \*Jul. Köhler, prächtig lila, *n.*  
 1515. John Wyatt, scharlach karmoisin, *n.*  
 1516. Kunstmaler Meyer, hellgelb, roth punktirt, *m.*  
 1517. Louis Bosch, amethystviolett, weiss punktirt, *n.*  
 1518. Lehrer Rehnig, braunroth, gelb gestreift und punktirt, *h.*  
 1519. \*Louis Römpler, citronengelb, *n.*  
 1520. Marie Comtesse de Bismark, hellrosa mit weinroth durchflossen, *m.*  
 1521. Mistr. Urquart, blassrosa, purpurroth punktirt, *m.*  
 1522. Mélanie, rosa mit rothen Punkten, *n.*  
 1523. Secret. Mayer, scharlachroth mit gelbem Rande, *n.*  
 1524. \*Toni Petrow, reinweiss, *n.*  
 1525. Dir. Issleib (Dg.)  
 1526. Göthe, reinweiss, prächtig, *n.*  
 Von vorstehenden Neuheiten von 1879 und 1880 erlasse ich von Mitte April ab in starken Stecklingspflanzen: Nach Auswahl per Stück 70 Pf., 10 Sorten 6 M., 50 Pf. Nach meiner Wahl 10 Sorten 5 M., 20 Sorten 10 M., 40 Sorten 18 M.

### Dritte Abtheilung.

#### Georginen-Neuheiten von 1876—1878.

1105. Wilhelm von Maléter, lichtzitronengelb mit weissen Spitzen, *n.*  
 1107. Bundeskanzler v. Bismark, bronceirt rostgelb, gross, *m.*  
 1109. O. v. Paul, violett mit leuchtend braunen Streifen, *m.*  
 1111. \*C. Rolani, lila mit violett, *n.*  
 1118. \*Geheimerath Borsig, zinnober mit rosa weissen Spitzen, schön, *m.*  
 1121. \*Flora, orange mit zinnober, *n.*  
 1129. Paul Buttner, blasslila mit violett geflammt und weiss umsäumt, *n.*  
 1131. L. Boas, canariengelb mit orange gestreift, *m.*  
 1134. L'imperatrice, Grund hellgelb mit purpur umsäumt, *n.*  
 1140. Scapin, feurig scharlach mit weiss punktirt, *n.*  
 1165. Johann Wind, hellfleischfarb mit safranrothen Rändern, prachtvoll, *m.*  
 1176. \*Mad. Goerner, purpur mit weiss, *n.*

1184. Frau Dr. Faust, fleischfarbrosa mit weissem Rand, *m.*  
 1186. Darius, purpurviolett, *m.*  
 1189. Heinrich Müller, goldorange mit weissen Spitzen, *m.*  
 1191. A. Becker, reinweiss, *m.*  
 1193. Deutsche Friedensrose, hellpfirsichrosa mit weissem Rand, *m.*  
 1205. Deutscher Feuermohr, schwarz mit carmoisin Rand, *m.*  
 1210. \*Brillant von Koestritz, dunkelkarmoisin, *m.*  
 1211. \*Kleine Mariane, reinweiss, *m.*  
 1218. Angelica, dunkelcitronengelb 2',  
 1226. Kleines Goldpüppchen, hellzinnober mit goldgelbem Centrum, *n.*  
 1258. Mlle. Anna Bischoff, weiss mit purpur eingefasst, *h.*  
 1259. Roustaponot, hellgelb, *n.*  
 1280. Mad. Grave, reinweiss, karmin gestreift, *n.*

Nro.

1290. Margarite Bruant, rein weiss, *n.*  
 1318. Rival von Fr. Benary, dunkel-schwarzbraun, *m.*  
 1319. Grosse Violeperle, karminviolett mit lila Rand, *gross, m.*  
 1320. Pfarrer Boelcke, karminviolett, *m.*  
 1321. Pfarrer Weinhold, dunkelroth, nach aussen amarant, *m.*  
 1322. Klebarth Schlegel, karminviolett mit lila Rand, *n.*  
 1324. Auguste Branig, silberweiss auf hellfirsichrosa, Grund mit reinweissem Centrum, *n.*  
 1325. Emmeline, gross hellrosa, *m.*  
 1326. Amtmann Karff, schwarz, *h.*  
 1827. Frau Pastor Schlücks, weiss mit fleischrosenrother Mitte, *m.*  
 1328. Thüringens Edelweiss, schneeweiss mit einzelnen lasurblauen Flecken, *m.*  
 1329. Amabilis, weiss, gegen die Mitte lila mit violettem Centrum und Rand, *gross, m.*  
 1330. Nestoria, hellpurpurviolett, nach aussen veichenblau, *h.*  
 1331. Alpenjodler, hellkirschroth mit breitem weissem Rand, *m.*  
 1332. Freund Moeller, hellkochenillscharlach, extra, *m.*  
 1333. Deutscher Goldonkel, grossdotter-orangegelb, *n.*  
 1334. Otto Werner, buttergelb mit rosa eingefasst, *m.*  
 1336. Schneekönigin, schneeweiss, *m.*  
 1339. \*Deutscher Ordensmeister, hellbismarkfarb, *m.*  
 1340. Deutsche Bismarkrose, goldorange-roth, extra, *m.*  
 1343. Deutsche Olivenrose, hellolivenbraun mit weissem Rand, *h.*  
 1344. Deutscher Silberturban, reizend silberlila, *n.*  
 1347. Deutsche Modeperle, hellmodefarben, *n.*  
 1350. Deutsche Schneeammer, prächtig reinweiss, *m.*  
 1351. Flick et Flock, orange mit scharlachpurpur eingefasst, *n.*  
 1353. \*Deutsche Liebesperle, reizend hellkarmin auf zartem atlasweissem Grund, extra, *n.*  
 1356. Minister Dr. Falk, dunkelcarmoisin, *n.*  
 1360. Otto von Stieglitz, ziegelroth, *m.*  
 1361. Bunte Perlaster, silberweiss auf rosa Grund, karmin mit lila gestreift, *m.*  
 1362. Stolz Scharlachrose, purpur scharlach, extra, *m.*

Nro.

1363. Bird of Passage, reinweiss mit karmin eingefasst, extra, *m.*  
 1364. Kleine Feuerflamme, dunkelkastanienbraun mit carmoisin Rand, *n.*  
 1382. Abraham Duplessis, dunkelbraunviolett, *m.*  
 1383. Auguste Vandendrische, brillant ponceauroth, *m.*  
 1384. \*B. Buchsieb, hellrosa mit purp. Spitzen, *n.*  
 1385. Bauernmädchen, Grund weiss mit rosa und karmin geflammt, *m.*  
 1388. Comerzienrath Junghans, hell-schwefelgelb, *h.*  
 1391. \*Doctor Rauch, glühend zinnoberorange, *m.*  
 1392. Dick, Turpin, purpurviolett mit weissen Spitzen, *m.*  
 1393. Fantasie, feurigscharlach mit weissen Spitzen, *m.*  
 1394. Fire King, feuriggelb mit scharlach Rand, extra, *m.*  
 1395. Fürst Egon von Fürstenberg, gross-scharlachblutroth, *m.*  
 1397. \*Franziska Fürstin Croy, nanque amarant geflammt, *m.*  
 1398. Gustav Bertelsmann, rosig weiss mit purpur Spitzen, *n.*  
 1399. Georg Stein, dunkelrosa, hellrosa eingefasst, *m.*  
 1402. George Goodhall, scharlach mit orange, *n.*  
 1403. Garten-Inspector Orth, feurig zinnober, Mitte orange, *n.*  
 1404. John Lamont, schwarzbraun, *n.*  
 1405. Louise Prinzessin von Hohenloeweiß mit hellvioletten Spitzen, *n.*  
 1406. Louis Zeuss, goldgelb mit scharlach geflammt, extra, *n.*  
 1407. Lehrer Sachse, zinnober mit goldgelben Spitzen, *h.*  
 1409. M. Lefort, ponceaupurpur, *m.*  
 1410. M. Deegen, purpur mit orange, *n.*  
 1411. Mathilde Vandendrische, rosaweiss mit lila Spitzen, *n.*  
 1412. Mad. Brault, karminpurpur mit weissem Grund, *m.*  
 1413. Max Deegen, kirschroth mit violett purpur, *h.*  
 1415. M. Halbentz, orangengelb mit blutroth gestreift und eingefasst, *h.*  
 1417. Miss Ch. Smith, Grund hellorang mit lila eingefasst, *m.*  
 1419. Mädchenwange, milchweiss mit inkarnatrosa, *n.*  
 1420. \*M. A. Georgel, purpur mit orange, *h.*



No.

1421. M. August Cretal, hellorange-gelb, *n.*  
 1422. M. Guérin, goldgelb mit weissen Spitzen, *n.*  
 1424. \*Prinzessin Friedrich Carl, pfr-sichrosa mit weissen Spitzen, *m.*  
 1426. Paul Bach, goldgelb mit scharlach, purpur eingefasst *m.*  
 1427. Prof. Dr. Liebig, goldgelb mit blutrothen Spitzen, extra, *m.*  
 1428. \*Rev. D. Moffat, Grund rosa mit amarant eingefasst, *m.*  
 1429. Richard Leberecht, dunkelcarmoisin, *n.*  
 1430. Rosa, Gräfin von Sternburg, rosig-weiss, karmin geflammt, *m.*  
 1431. \*Rougier Chauvière, weiss mit purpurviolett geflammt mit weissen Spitzen, *m.*  
 1432. \*Sarah Berendt, lichtrosa mit weissen Spitzen, *m.*  
 1433. Wilh Wunderlich, amarantviolett, *m.*  
 1434. \*Wilh. Nitzsche, feurigpurpur mit weissen Spitzen, *m.*

No.

1435. Wilh. Taeder, rosa-weiss mit karminpurpur *n.*  
 1436. Banquier von Oppenheim, ockerschwefelgelb mit amarant gestreift, *m.*  
 1437. Clementine, Gräfin von Sternberg, Grund weiss mit purpur Spitzen, *m.*  
 1438. Deutsche Friedenssonne, roth mit weissen Spitzen  
 1440. Franz Puck, karmoisin mit zinnober, *m.*  
 1441. Heinrich, Graf von Attems, hellrosa mit amarant Spitzen, *m.*  
 1442. Victor Dufflot, extra grossblumigt, schön gelaut, karminviolett.

Ich erlasse von diesen prachtvollen Neuheiten nach Auswahl soweit Vorrath in kräftigen Topfknollen: Von Mitte April ab in Stecklingspflanzen 1 Stück 60 Pf., 10 St. 5 M., 50 Pf., 20 St. 10 M., Nach meiner Wahl 10 Sorten 4 M., 50 Pf., 20 Sorten 8 M., 50 Sorten 20 M.

## Vierte Abtheilung.

### Vorzüglichste Georginen früherer Jahre.

Nach Auswahl erlasse ich hiervon 1 Stück 50 Pf., 10 Sorten 4 M., 50 Pf.

Nach meiner Wahl 10 Sorten 3 M., 50 Pf., 20 Sorten 6 M., 50 Sorten 14 M.,

100 Sorten 28 M.

Rummel ohne Namen und Farbenbezeichnung 10 St. 1 M., 60 Pf., 100 St. 15 M.

2. Merveille, gelb, purpur eingefasst, *m.*  
 4. Deutsche Sonne, gelb, *n.*  
 15. Fiorella, feurig kirschroth, *h.*  
 17. Gustav Cadot, feurig gelb, *n.*  
 22. Boileau, strohgelb mit lila Spitzen, *m.*  
 46. Cécile, feurig gelb, *m.*  
 79. Goldfinder, gelb mit roth, *m.*  
 86. Heinrich Laube, scharlach, *n.*  
 96. Vaucanson, scharlachorange, *m.*  
 129. \*Doctor Schwebes, scharlach, *n.*  
 144. Harlequin, dunkelroth, *m.*  
 184. Sir Robert Whittington, purpur.  
 185. Stella Napoleonis, rosa, *m.*  
 193. Caribert, helllila mit weissen Spitzen.  
 201. Criterion, scharlachorange, *h.*  
 238. Marquise d'Aulan, gross, hellgelb, *m.*  
 250. Honorable Mr. Trotter, rahmweiss, mit karmin eingefasst, *m.*  
 264. Febo, brillant dunkelscharlach, *n.*  
 265. Joséphine Salomare, blutroth, *m.*  
 266. Charles Bar, rosa mit weissen Spitzen, *n.*  
 284. Echo, rosa, *m.*  
 297. Voisenon Eschyle, dunkelblutroth, *m.*  
 299. Marie Bercand, scharlach mennig-roth, *m.*  
 325. \*Mad. Savigny, karminrosa, *m.*  
 374. Casanova, orange mit weissen Spitzen, *n.*  
 383. Gross-Papa, amarant mit weissen Spitzen, *n.*  
 396. \*Rudolph Kull, feurig purpur mit weissen Spitzen, *m.*  
 450. Osear, sammtig schwarzbraun, *m.*  
 470. Souvenir de Jura, nanquingelb, dunkellila Spitzen, *m.*  
 482. Andrews Dodde, dunkelschwarz-braun, *h.*  
 484. Belle Marquise, fleischfarb in rosa übergehend, *m.*  
 486. Dartagnan, kirschroth, weiss eingefasst, *h.*  
 490. Madame Comtesse, rosa, *m.*  
 494. Scaramonche, scharlach mit weissen Spitzen, *m.*  
 509. Lucy Serouse, rahmgelb, *m.*  
 511. Lord Warden, scharlachorange mit weissen Spitzen, *n.*

Nro.

513. Pompon de Rueil, dunkelrubinroth, mit orange Grund. *n.*  
 524. Hercule, gross, feurig roth. *m.*  
 526. Monsieur Graindorge, rahmgelb mit lilakarmin Einfassung. *h.*  
 530. Amateur, scharlachorange mit gelben Streifen. *m.*  
 535. \*Princesse Mathilde, reinweiss. *n.*  
 542. \*Doctor Weeb, reich scharlach. *n.*  
 547. Deutsche Pfundrose, pfirschenrosa. *m.*  
 555. James Backhouse, Grund fleischfarb, lila mit amarant Spitzen. *m.*  
 557. Royal Robe, weinroth mit lilaviolett eingefasst. *m.*  
 560. Alexander Herzen, violettroth mit weissen Spitzen. *m.*  
 561. Eduard Canz, pfirschenrosa. *h.*  
 570. Mad. Jaquemard, fleischfarb. *m.*  
 580. Deutsche Liebesmusterrose, gelb mit karmin Spitzen. *m.*  
 583. Sambo, schwarz. *n.*  
 585. Mme. Bouvet, helllila mit weissen Spitzen. *h.*  
 586. Iphigénie, weisslich fleischfarb karmin gestreift. *h.*  
 592. Satan, weinroth. *m.*  
 595. Molière, gelb, roth gestreift. *n.*  
 597. Diana, Grund weiss mit lila Spitzen. *h.*  
 604. Mons. Rougeot, karminviolett. *h.*  
 627. Adèle, weiss mit violetten Spitzen. *n.*  
 628. \*Av. Winterfeld, weinroth mit orange. *m.*  
 632. Deutsche Tricolore, weiss, rosa und gelb. *m.*  
 636. \*Franz Abt, purpur mit weissen Spitzen. *m.*  
 639. Ferd. Asmus, amarant violett. *m.*  
 642. Gotthilf Dirr's Liebling, orange lachsfarb mit rosa Spitzen. *n.*  
 643. George Heskiel, sammtig dunkelbraun. *m.*  
 646. Henri Gramail, anilinscharlach. *m.*  
 653. Henri Heyne, goldgelb mit carmoisin Spitzen. *m.*  
 658. Karl Teschner, weisslich gelb. *m.*  
 663. Le Mousquetaire, rubinroth. *m.*  
 679. Picotée, hellgelbm. violetten Spitzen. *m.*  
 683. Stolze Schneerose, schneeweiss. *m.*  
 687. Seduction, weiss mit hellrosa Anflug.  
 690. Virginie Cailloux, reinweiss.  
 741. Colibri, Grund gelb mit weiss und rothen Spitzen. *m.*  
 746. Calipso, brillant scharlach. *n.*  
 748. Goldmeteor, gelb. *m.*

Nro.

789. Director Immer, sammtig schwarzbraun mit rosa weissen Spitzen. *m.*  
 790. Ruthenenstern, dunkelpurpurviolett mit rothweissen Spitzen. *m.*  
 793. Stolze von Koestritz, orangerosa. *m.*  
 795. Ludwig Boerne, hellmennigroth. *m.*  
 798. \*Hulda, braunpurpur, öfters mit weissen Spitzen. *n.*  
 801. Frau Anna Zachmann, reinrosa. *h.*  
 805. Caroline Herschel, hellrosa amarant eingefasst. extra. *m.*  
 811. Miss Powell, sammtig schwarzpurpur mit weissen Spitzen. *h.*  
 812. Bird of Passage, rosa weiss mit karmin umsäumt. extra. *m.*  
 818. Obergärtner G. Roth, lachsroth. *n.*  
 819. Kleiner Twrdy, erbsengelb mit rothem Rande.  
 821. Gruss an Woerlitz, leuchtend scharlach mit weissen Spitzen. *m.*  
 829. Muster von Koestritz, scharlach zinnober. *m.*  
 832. Frau Oberamtmann Boetticher, reinweiss m. purpurkarminrothem Rand.  
 834. H. H. Schröder, scharlach. *m.*  
 838. Deutsche Modelrose, kirschbraun auf kohlschwarzem Grund mit violetten Rückseite. *m.*  
 839. Siegelblaten Koch, cochenillezinnober mit blauem Rande. *m.*  
 849. M. Leecerf, dunkelbraunviolett. *m.*  
 856. Prinz Heinrich, orange mit zinnober Spitzen. *m.*  
 857. Thérèse Hubert, silberweiss m. rosa eingefasst. *n.*  
 862. Jared, strohgelb, rosa eingefasst und roth gestreift. *m.*  
 863. Docteur Denusset, karminamarant. *m.*  
 864. Mad Mithouard, weinroth mit violetten Spitzen. *n.*  
 865. M. Belcarce, brillant orange. *m.*  
 869. Gem., schwarzviolett mit weissen Spitzen. *n.*  
 874. Utility, brannroth. *h.*  
 877. Vulcain, sammtig purpurroth. *n.*  
 880. \*Baron von Baumgarten, dunkelblutroth. *n.*  
 881. Brentano, goldgelb, scharlach eingefasst. *n.*  
 883. \*Novalis, scharlach orange. *m.*  
 901. M. Neven, hellschwefelgelb. *n.*  
 904. Zwerg-Harlequin, dunkelcitronengelb, scharlach gestreift. *n.*  
 910. Handelsingärtner Wehrli, goldgelb. *n.*  
 915. Kaiser Norton, amarant karmin. *n.*



Nro.

917. Handelsgärtner Pohle, Grund orange mit zinnober Spitzen, *n.*  
 918. Gruss an Caprera, karmin lachsfarb, *n.*  
 919. Gruss an Freistadt, hellcarmoisin, *n.*  
 920. Solfatara, hellschwefelgelb, *n.*  
 922. A. W. Lepeschkin (Sickmann), scharlach auf blutrothem Grunde, *n.*  
 923. Senator de Champeaurouge, pfirsichrosa mit gelben Spitzen, *n.*  
 924. W. Lindemann (S.), carmin violett, *n.*  
 925. O. Morgenstern, karminrosa, *n.*  
 926. Marginata, hellcarmin, *n.*  
 927. Aetna, zinnoberorange, *n.*  
 937. \*Deutsches Wunderkind, schwarzkirschroth, *m.*  
 941. \*Gelbes Röschen, orangegeb, *m.*  
 943. \*Fr. Marie Baumann, zart rosa *m.*  
 944. \*Kleine Miletia, weiss mit lila Mitte, *m.*  
 946. Fr. Kreisrevisor Christiani, schwarzbraun, *m.*  
 950. \*Deutscher Gärtnerschmuck, lilarosa, *m.*  
 954. Xenophon, rothbraun, *n.*  
 960. \*Kleine Venus, rosafleischfarb, purpur eingefasst, *m.*  
 968. Pyrol, hellzinnober, *n.*  
 970. Gruss an Klein Viehlen, hellzinnober, *m.*  
 972. Baron Volgersahn, carmin mit rosa Rückseite, *m.*  
 976. Sieger von Königgrätz, schwarzamarantcarmoisin, *m.*  
 978. Marshall Prim, amarantviolett, *m.*  
 980. Martin Müller, schwarzblutroth, *n.*  
 981. Deutsche Zauberin, purpurviolett, *m.*  
 985. Zarte Jungfrau, zart lilarosa, amarant eingefasst, *m.*  
 987. Zartes Mädchen, karmin scharlach, *m.*  
 989. Engelfeld, cochenill karmoisin, *m.*  
 991. Deutsche Silberperle, silberweiss, *n.*  
 995. Schöne Aster, pfirsichrosa mit kleinen weissen Perlspitzen, *m.*  
 996. Vesuv, scharlach zinnober, *n.*  
 1001. Deutsche Karminrose, kastanienbraun, *m.*  
 1003. Gruss an Karlshafen, gelb mit weissen Spitzen, *m.*  
 1005. Canarienvogel, gelb mit weissen Spitzen, *m.*  
 1008. Hofgärtner Schneider, braunroth, *m.*

Nro.

1009. \*Sindicus Dr. Merk, schwarzbraun mit karmoisin Rand, *m.*  
 1010. Staatsrath von Rommel, schwarzpurpur, *m.*  
 1012. Gräfin Orloff, milchweiss, *m.*  
 1014. Silberling, silberweiss auf zartlila Grund, *m.*  
 1019. \*Deutsche Goldperle (S.), leuchtend mennigscharlach mit hellgoldgelbem Centrum, prachtvoll, *m.*  
 1020. Indianerin, violett, *n.*  
 1027. Marie Planitz, orangegeb, *n.*  
 1028. Fr. Lachner, hellgelb mit scharlach Spitzen, *m.*  
 1035. Victor Hugo, karminrosa, *m.*  
 1041. Rheingold, dottergelb mit goldgelbem Rande, *m.*  
 1044. Fr. Walli Wistowsky, hellpfirschenrosa mit weissen Rande, *m.*  
 1045. Collegienrath Dr. Mayer, hellviolett, *n.*  
 1046. General von Malitsch (S.), mennigorange mit goldgelb, manchmal mit weissen Spitzen, *m.*  
 1048. Handelsgärtner Crass, schwarzbraun, *m.*  
 1049. Antonius, blassrosa amarant gestreift, *m.*  
 1051. Gruss an Nossen (S.), dunkelscharlach karmoisin mit hellem Rande, *m.*  
 1052. Franz Dürr, zartrosa, aussen karmin, *m.*  
 1053. D. Günther, scharlachkarmin, *m.*  
 1054. Bürgermeister W. Kampmann, hellledergelb, *n.*  
 1076. \*Prachtröschen, zinnoberkarmin, mit rosa weissen Spitzen, *n.*  
 1077. Ednard Mörike, scharlach mit weissen Spitzen, *n.*  
 1080. Wilhelm, König von Preussen, violett, schwarzbraun, *m.*  
 1083. Alexander Steward, hellpurpur mit Silberrand, *n.*  
 1084. \*Houwald, rubinroth, *m.*  
 1085. Leisswitz, hellgelb mit weissen Spitzen, *m.*  
 1088. \*Caroline Pichler, hellschwefelgelb, *n.*  
 1089. Senator Merk, lebhaft purpur karmin, *n.*  
 1090. \*Fanny Tarnow, zinnoberorange, *n.*  
 1091. Dr. Stroussberg, feines chamois, neue Färbung, *n.*  
 1094. Gessner, hell ockergelb, *m.*



## Vermehrungspflanzen.

	M.	Pf.
<b>Verbena</b> , kräftige überwinterte Exemplare in Farben. roth. rosa, blau, weiss . 12 Stück	3	50
25 ..	6	—
— in älteren vorzüglichen Sorten 12 Sorten	3	50
25 ..	6	—
— in neueren vorjährigen Sorten 12 Sorten	4	50
25 ..	8	—

### Einfache Pelargonium zonale.

Kräftige überwinterte Exemplare.		
Neuheiten von 1879. 12 Sorten	5	50
25 ..	10	—
Neuheiten von 1880. 12 Sorten	7	50
25 ..	14	—

### Gefüllte Pelargonium zonale.

Kräftige überwinterte Exemplare.		
Neuheiten von 1879 . 12 Sorten	6	50
25 ..	12	—
Neuheiten von 1880 . 12 Sorten	8	—
25 ..	15	—

### Colerus.

Beste Neuheiten von 1879 u. 1880	6 Sorten	4
12 ..	7	—
Ältere . . . . .	12 Sorten	5

### Alternanthera amoena.

(Die schönste für Teppichbeete.)		
6 starke Pflanzen . . . . .	2	—

### Ephen-Geranium.

<b>Anna Pfitzer</b> , mit grossen halb-gefüllten pfirsichrosafarbigen Blüten. <b>prachtvolle Neuheit</b>	1 Stück	1
	6 ..	4

### Musa Cuscuta.

Kräftige Exemplare 1—1½' hoch	1 Stück	3
Stärkere 1 Stück 4—5 Mark.		


### Raffia-Bast

schönste Qualität à Pfd. 1 M. 80 Pf. 10 Pfd. 16 Mark.

# Inhalts-Verzeichniss.

## Samen-Catalog.

	Seite		Seite
<b>Gemüse-Samen.</b>		<b>Blumen-Samen.</b>	
I. Kohlarten, Blumenkohl, Kraut . . . . .	1	XI. Landwirthschaftliche Samen . . . . .	10
"    Wirsing, Rosenkohl, Blätterkohl,		Gras und Kleesamen . . . . .	11
"    Kohlraben . . . . .	2	Feld- und Oeconomiesamen . . . . .	11
"    Erdkohlraben . . . . .	3	Spargelpflanzen . . . . .	11
II. Radies und Rettige,		XII. Neueste Kartoffeln . . . . .	11
Monat-, Mai-, Sommer- u. Winterrettig	3	Champion-Kartoffel . . . . .	12
III. Wurzel- und Rübensamen.			
Carotten oder Mohren . . . . .	4		
Cichorien-, Petersilie-, Schwarzwurzel,			
Sellerie, Speise-Rüben, Salatrüben . . . . .	4		
IV. Zwiebeln und Lauch . . . . .	5		
V. Salat-Arten, Kopfsalat . . . . .	5		
Lattigsalat, Römischer Bindsalat, Endivien, Escarol, Cichoriensalat, Spargelsalat, Feld- oder Ackersalat . . . . .	6		
Gartenkresse . . . . .	7		
VI. Kern-Sorten.			
Gurken, Melonen . . . . .	7		
Zierkürbisse, Verschiedene Körner . . . . .	8		
VII. Spinat und grüne Gemüse . . . . .	8		
Mangold . . . . .	8		
VIII. Erbsen-Sorten.			
Auskernerbsen . . . . .	8		
Markerbsen, Zuckererbsen . . . . .	9		
IX. Bohnen-Sorten.			
Stangenbohnen, Zwerg- oder Buschbohnen . . . . .	9		
X. Küchenkräuter . . . . .	10		
Champignonbrut . . . . .	10		
		I. Aster-Sorten . . . . .	12
		II. Levcoy-Sorten . . . . .	14
		III. Zinnia elegans flore pleno . . . . .	15
		IV. Neuheiten von Blumensamen . . . . .	15
		V. Sommerblumen, einjährige . . . . .	17
		VI. Immortellen oder Strohblumen . . . . .	23
		VII. Schlingpflanzen-Samen . . . . .	24
		VIII. Samen von Topfpflanzen . . . . .	25
		IX. Perennirende Freilandpflanzen . . . . .	28
		X. Ziergräser-Samen . . . . .	30
		XI. Samen von immergrünen Sträuchern . . . . .	30
		Gladiolus-Sortiment . . . . .	31
		Knollen- und Zwiebelgewächse wie: Anemonien,	
		Knollenbegonia, Calla, Gloxinia, Hyacinthus, Lilium, Ranunkeln, Amaryllis,	
		Cyclamen, Tritoma, Tuberosen . . . . .	32
		Dahlien oder Georginen . . . . .	33
		Zwerg-Dahlien . . . . .	33
		Dahlien auf Rasen . . . . .	34
		Neueste Dahlien . . . . .	34
		Neue Dahlien . . . . .	35
		Vorzügliche Dahlien früherer Jahre . . . . .	37



### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:  
Klaus Plitzer, Stuttgart

Digital version sponsored by:  
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)